

MEMORÁNDUM INTERNO N° 212/2017

Viernes, 22 de septiembre 2017

DE: JEFA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

SRA. GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ

A: DIRECTOR EJECUTIVO COMDES CALAMA

SR. GREGORIO RODRIGUEZ JAURE


Ref.: Solicitud autorización de impresión y adquisición de implemento de oficina.

1.- Junto con saludar respetuosamente, por medio del presente se solicita autorización para realizar las siguientes gestiones.


Detalle:

- Impresión de 3000 ejemplares de reglamento interno de orden, higiene y seguridad (700 ejemplares cargados a centro de costo área salud y 2300 ejemplares cargados a centro de costo área educación)
- Impresión de 200 paneles informativos de derechos fundamentales.
- Impresión de 100 paneles informativos política de alcohol y drogas.
- 50 separadores tamaño carta 8 divisiones transp. c/protector ACCO Wilson Jones.
- 1 perforadora modelo Swingline 3 Hoyos.

2.- Atenta a sus comentarios y sin más que informar se despide.



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECTOR EJECUTIVO
GREGORIO RODRIGUEZ JAURE
1º DIRECTOR EJECUTIVO COMDES



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
PREVENCIÓN DE RIESGOS
COMDES CALAMA
GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
JEFA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

GCJ/cdc
Distribución:
- Lo indicado
- Archivo

MEMORÁNDUM INTERNO N° 249/2017

Martes, 14 de Noviembre 2017

DE: UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS SRA. GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ

A: JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN SR. CARLOS YUENG ASPETI

Ref.: Solicita gestionar solicitud según memorándum 212 y 241

1.- Junto con saludar respetuosamente, por medio del presente se envía autorización para poder gestionar solicitudes según memorándum 212 y 241.

Observaciones:

- La impresión de 200 paneles informativos según el formato adjunto debe ser tipo afiche, ya que debe ser visible para todos los trabajadores.
- 2.- Agradeciendo su gestión y sin más que informar, se despide.



GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
JEFA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

CDC/cdc
Distribución:
- Lo indicado
- Archivo

