CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
DEPARTAMENTO DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Memorándum Interno Nº 0190/2019

Jueves, 14 de Noviembre del 2019.

DE: Jefa Dpto. de Prevención de Riesgos Srta. Cristina Diaz Chocobar

A: Directora de Gestión y planificación **Sra. Gladys Covarrubias Jiménez.**

Ref.: Autorización para adquisición de 10 cajas de mascarillas con válvula. -

1.- Junto con saludar respetuosamente, por medio del presente se solicita autorización para gestionar la adquisición de 10 cajas de mascarillas con válvulas especiales para el polvo con el fin de realizar limpieza en establecimiento educacional República de Bolivia D.37

2.- Se solicitan este tipo de mascarillas debido a que el personal se encuentra expuesto al químico clorobenzilideno malononitrilo CS (gas lacrimógeno) el que a temperatura ambiente se encuentra en estado sólido (tipo aerosol) y muy volátil, esto debido a la ubicación del establecimiento en pleno centro de Calama el que ha sido punto de concentración de los mayores disturbios y aplicación de este químico

3.- Agradeciendo su apoyo en esta gestión, atentamente.

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CRISTINA DIAZ CHOCOBAR Ing. en Prevención de Riesgos CALAMA

Cristina Diaz Chocobar
Jefe Dpto. de Prevención de Riesgos
Remite

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DIRECTORA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN - CALAMA

Gladys Covarrubias Jiménez
Directora de Gestión y Planificación
V°B°

CDCJ/cdc
Distribución:
- La indicada
- Dirección de Gestión y Planificación

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
DEPARTAMENTO DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
20 NOV. 2019
Nº PROV:
HORA:
INIC.:

Memorándum Interno Nº 0191/2019

Lunes, 18 de Noviembre del 2019.

DE: Jefa Dpto. de Prevención de Riesgos	Srta. Cristina Diaz Chocobar
A: Jefe Departamento de Administración	**Sr. Carlos Yueng Aspeti.**

Ref.: Solicita emitir orden de compra adquisición mascarillas con válvula contingencia Escuela República de Bolivia D-37.-

1.- Junto con saludar respetuosamente, por medio del presente se remite memo de autorización para la adquisición de 10 cajas de mascarillas marca affinity con válvula, las que se gestionaron para la Escuela República de Bolivia al denunciar presencia del químico componente del gas lacrimógeno.

2.- Por lo anterior se adjuntan antecedentes para la emisión de la orden de compra.

3.- Sin más que informar se despide, atentamente.

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
DEPTO DE CALIDAD SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

CRISTINA DIAZ CHOCOBAR
Ing. en Prevención de Riesgos
Fono (55) 2711849
Mail cdiaz@comdes.cl

Cristina Díaz Chocobar
Jefe Dpto. de Prevención de Riesgos
Remite

CDCJ/cdc
Distribución:
- La indicada