

Elizabeth Graz Velásquez

De: Gladys Covarrubias J. <gcovarrubias@comdescalama.cl>
Enviado el: lunes, 20 de abril de 2020 12:47 p. m.
Para: Elizabeth Graz
CC: Cyueng; Jtapia
Asunto: SOLICITUD ORDEN DE COMPRA.
Datos adjuntos: Hipoclorito de sodio (MSDS) (1).pdf; Presupuesto Comdes.pdf

----- Mensaje Original -----

Asunto:
Fecha: 2020-04-16 15:56
De: Christian Ramirez <christian.ramirez@jjvservicios.com>
Destinatario: gcovarrubias@comdescalama.cl
Cc: jtapia@comdescalama.cl

Estimadas:

Le reenvío información favor omitir correo anterior

De acuerdo a sus inquietudes en referencia a Caseta Sanitaria les respondemos

- 1.- Se realizó descuento solicitado, además se incluye la bandeja contenedora
- 2.- Se agregó bandeja contenedora
- 3.- Se adjunta HDS
- 4.- La mezcla se realiza en Kit, de acuerdo a procedimiento de uso (No se necesita Mezclar)
- 5.- Las certificaciones se entregarán en conjunto con las casetas
- 6.- Se incluirá en entrada y salida una goma absorbente para limpieza de plantas de zapatos
- 7.- La primera recarga es por cuenta de JJV Servicios

Saludos Cordiales
Christian Ramirez M
Área Comercial
JJV Servicios

Estimada.

Junto con saludar cordialmente, mediante el presente solicito a usted generar orden de compra para la adquisicion de 8 casetas sanitarias.

Atte.

--



Gladys Covarrubias Jiménez

Directora de Gestión y Planificación

Corporación Municipal de Desarrollo Social Calama.

Cel. 994949952 gcovarrubias@comdescalama.cl