



www.hannachile.com

HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LTDA.
Importación, Exportación y Comercialización
de Instrumentos de Medición y Control para Laboratorios
e Industrias, Asesoría y Capacitación empresarial
en Materia de Gestión.

Casa Matriz: Lo Echevers 311-Quilicura-Santiago.

Teléfono: (56 2) 2862 5700
Sucursal ZONA AUSTRIAL: Avenida Juan Soler Manfredini N° 11
Of. 701, Torre Plaza-Puerto Montt
Teléfono: (56 2) 2862 5700 - Opción 3
Email: ventas@hannachile.com

R.U.T.: 78.972.190-4

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 168796

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Ciente : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA
R.U.T. : 70.954.900-6
Giro : FARMACIAS INDEPENDIENTES
Dirección : AV LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1155,
Comuna : CALAMA
Ciudad : CALAMA

Emitido : 22-MAR-2021
Vence : 21-ABR-2021
Pago : O/C 30 días

RECUERDE QUE...

Al realizar el pago debe informar el n° de Factura, nota de venta, o colización.

Puede realizar sus pagos a través de **DEPÓSITO o TRANSFERENCIA** en la Cuenta Corriente del BANCO DE CHILE N° 00-159-04019-01
enviando copia del depósito realizado a pagos@hannachile.com

Si su pago es realizado a través de **CHEQUE** este debe ser emitido a nombre de **HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LTDA.**
y puede ser entregado en nuestras oficinas o depositado en la cuenta corriente del Banco de Chile

Item	Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Valor
1	HI 93701-01	Reactivo Cloro Libre polvo (100 tests).	1	16.090	16.090
2	201.41	Desp Urbano Norte Grande XV,I,II hasta 1kg	1	7.500	7.500

SON:

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	23.590
Orden De Compra	202100000307	22-MAR-2021		Monto Exento	\$	0
Nota De Venta	192579	22-MAR-2021		I.V.A. (19%)	\$	4.482
				Total	\$	28.072

Observación:

TRANSPORTE -
Comuna Dest.

: CALAMA



Timbre Electrónico SII

Res. 85 del 2007

Verifique documento: www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000307 A 202100000307

Fecha Emisión : 16/03/2021 A 16/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
202100000307	78972190-4	2021000312	16/03/2021	2

4007160 REACTIVO CLORO LIBRE POLVO (100 TEST)

0002016 PREVENCIÓN DE RIESGO

1.00

52001001 DESP. URBANO

0002016 PREVENCIÓN DE RIESGO

1.00

Rut

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ

Firma

ADQUISICIONES

Nombre

TEL.: 55-2711824

COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

