

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCIÓN DE EDUCACION

MEMORÁNDUM INTERNO N° 620 / 2022

DE : DIRECTOR DE EDUCACIÓN

Sr. : Felipe Armijo Ampuero

FECHA: 17 agosto 2022

A : DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Sr. : Carlos Yueng Aspeti

REF: Solicita gestionar compra.

- 1) Junto con saludar, se solicita gestionar compra, del Liceo Bicentenario Politécnico Cesáreo Aguirre Goyenechea, los que deben ser cargado a la Iniciativa FAEP Regular 2020.

Iniciativa: Adquisición de maquinarias y equipos para el mantenimiento de los establecimientos educacionales.

- 2) Esto será por un monto de 144.716 (Ciento cuarenta y cuatro mil setecientos dieciséis pesos).
- 3) Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.

Saludos cordiales.



JORGE MUÑOZ ALBORTA
Dirección de Gestión y
Planificación Económica



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
Director Ejecutivo

FAA/gcas.-
Distribución:
La indicada

ELIZABETH GRAZ VELAZQUEZ
ADQUISICIONES
TEL.: 55-2711824
COMDES CALAMA
18 AGO. 2022





ORD. : N° 283
ANT. : No hay
MAT. : Lo que indica

Calama, Agosto 17 de 2022.-

DE: DIRECTORA LICEO BICENTENARIO POLITÉCNICO
"CESÁREO AGUIRRE GOYENECHEA"
SRA. MARISOL CASAS VARGAS

A : DIRECTOR EJECUTIVO COMDES CALAMA
SR. HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

Al tiempo de saludar muy cordialmente a usted, envío 3 cotizaciones en relación a FAEP 2020, los cuales serían cargadas a la iniciativa:

"Adquisición de maquinarias y equipos para el mantenimiento de los establecimientos educacionales", el monto estipulado es de \$144.716.-

La adquisición se realizará en:

- EASY Multipropósito DREMEL de \$91.791.-
- Inversiones Obligado Ltda. de \$44.030.-
- Electesa Cinta 3mm 1500 de \$ 8.895.-

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.



Carla Rojas
MARISOL CASAS VARGAS
DIRECTORA

MCV/jvg.

DISTRIBUCION:

- La Indicada
- Administración
- Archivo

**"SÓLIDA FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL, EN UN AMBIENTE CON
REPONSABILIDAD CIUDADANA Y VALORACIÓN DE LA DIVERSIDAD"**



AV. MATTA 2045 - CALAMA



b9.cesareoaguirre@comdescalama.cl



55-2341508