



**CORPORACIÓN MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
ESCUELA BÁSICA KAMAC MAYU**



ORD : N° 372/2023.

ANT : Normas Administrativas.

**MAT : Solicita autorización para
regularizar trato directo.**

CALAMA, 15 de noviembre 2023.

**DE : DIRECTORA (I) ESCUELA BÁSICA KAMAC MAYU
SRA. MARIA ASTORGA DONOSO.**

**A : DIRECTORA EJECUTIVA COMDES CALAMA
SRA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA**

1. Junto con saludarle muy cordialmente, solicito a Ud. la autorización correspondiente para regularización de **Trato Directo**, con el contratista **EDIMPORT LTDA.**, representada por el Sr. Eduardo Aedo Farfán, por un valor total de **\$ 800.000.-** (ochocientos mil pesos), obras que se realizarían con **Subvención de Mantenimiento 2023.**


2. Presupuesto:

➤ **Reparación y pintura sala y puertas (sala computación) – Portal de portón Patio Trasero.**

Se adjunta documentación correspondiente.

3. Sin otro particular y en espera de una favorable acogida a la presente, saluda Atte. a Ud.,

MAD/caib
Distribución:
-La indicada;
-c.c.: archivo,



**MARIA ASTORGA DONOSO
Directora (I)**

Placilla N° 4466, Villa Kamac Mayu - Calama, ☎ 332886, 📠 Fax 332967

✉ d126.@comdescalama.cl secretaria.d126@kamacmayu.cl

