



Laboratorio Clínico APS
COMDES - CALAMA

MEMO. N° 216.-

CALAMA, 13 de Octubre del 2020.

DE : DIRECTOR TECNICO LABORATORIO CLINICO

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
SRA. XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA

AT. : ENCARGADA ADQUISICIONES
SRTA. SOLANGE ROBLES LOPEZ

1. Remito adjunto, pedido de reactivos e insumos correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre para abastecimiento de la unidad de laboratorio.
2. Además solicito favor a Ud. dar prioridad a los insumos con observación Urgente.
3. Por lo anterior para su conocimiento y V° B° si corresponde.

Sin otro particular le saluda atentamente.

[Handwritten signature]
Proceder
URGENTE

[Handwritten signature]
DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
FM. LUIS RODRIGUEZ CORTES.

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
AREA ADQUISICIONES SALUD
29 OCT. 2020
[Handwritten initials]

LRC/jaz.

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD
14 OCT. 2020
2463

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *[Handwritten signature]*

<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO
<input type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO