



CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL CALAMA
CESFAM ALEMANIA
Fono: 552-656000

Delegado
12/6/21
12/6/21

MEMO N° 371
CALAMA, 10 de junio 2021.-

DE: ROSSANA CORIA ROJAS
DIRECTORA (P) DEL CESFAM ALEMANIA

A: XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD, COMDES CALAMA

AT: GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE COMDES CALAMA

AT: CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Estimado Don Carlos

Junto con saludar, reitero a usted mi solicitud para la instalación de acrílicos en el SOME del CESFAM Alemania, CECOSF Alemania y CECOSF Oasis.

Debido a que, en periodo de pandemia, se hace necesario contar con esta media de protección que beneficia a los administrativos de los SOME, por la alta demanda de atención de usuarios

Sin otro particular, me despido cordialmente

ROSSANA
CORPORACION MUNICIPAL DES. SOCIAL
CESFAM
ALEMANIA
DIRECCION
ROSSANA CORIA ROJAS
DIRECTORA (P)
CESFAM ALEMANIA

RCR/rcr.
C.C Archivo



11:00

MEMO N° 1541

CALAMA, 15 de junio de 2021.-

DE : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA

A : DIRECTORA EJECUTIVA COMDES CALAMA
SRA. GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ.


AT : JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
SR. CARLOS YUENG ASPETI.

1. Junto con saludar, mediante el presente adjunto envío a usted los Sigüientes Memos de requerimientos:

- MEMO N° 256 CESFAM Central: Solicita compra de bomba de agua
- MEMO N° 371 CESFAM Alemania: Solicita compra de acrílicos para SOME ✓
- MEMO N° 163 CESFAM Norponiente: Solicita luminarias para centro
- MEMO N° 275 CESFAM Montt: Solicita mantención para camioneta posta Caspana FSPY-61
- MEMO N° 368 CESFAM Alemania: solicita compra de instrumental clínicos para habilitar dependencias del PPF ✓

2. Lo anterior para las gestiones correspondientes.

Saluda atentamente



XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD COMDES CALAMA

XVA/kol
Distribución:
- La indicada
- Archivo.-