



AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LTDA
Comercialización de artículos médicos mantención
y reparación de equipos.

RUT: 77.700.690-8
Casa matriz: Enrique Olivares n° 1070, La Florida, Santiago.
Región Metropolitana
www.amilab.cl - amilab@amilab.cl - 222 878 707

R.U.T.: 77.700.690-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 94019

S.I.I. - SANTIAGO SUR

15-12-21

Cliente : Corp. Municipal de Desarrollo Social Calama
R.U.T. : 70.954.900-6
Giro : Corporación Municipal
Dirección : Avda. Bdo Ohiggins 1155
Comuna : Calama
Ciudad : Calama

Emitido : 10-DIC-2021
Vence : 09-ENE-2022
Pago : ContraEntrega
Cheque 30 días

Código	Detalle	Lote	Venc.Lote	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
C-JD-032	Fco. Orina Con Disp. Transf. x 200 Ud.	1068701	31/03/2023	8		48.720		389.760

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	389.760
Guía De Despacho Electrónica	22110	10-DIC-2021		Monto Exento	\$	0
Orden De Compra	20210000002083	10-DIC-2021		I.V.A. (19%)	\$	74.054
Nota De Venta	45697	08-OCT-2021		Total	\$	463.814

Observación:

TRANSPORTE -
Dir Dest.
Comuna Dest.

: BAÑADOS ESPINOZA 1850 SECTOR CENT
: CALAMA



Timbre Electrónico SII
Res. 178 del 2010
Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepla.com

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002083 A 202100002083

Fecha Emisión : 04/10/2021 A 04/10/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202100002083	77700690-8	2021002108	04/10/2021	250			
4005006	TUBO VACULAB FLUORURO /EDTAT/EDTA T/GRI	0004010	LABORATORIO CLINICO.	60	386,100	73,359	459,459
4005007	TUBO VACULAB ACT.COAG T/ROJA 4 ML X 100 U	0004010	LABORATORIO CLINICO.	50	305,250	57,998	363,248
4005008	TUBO VACULAB SSGT GEL T/AMARILLA 3,5 ML X	0004010	LABORATORIO CLINICO.	20	188,100	35,739	223,839
21001083	TUBO CELESTE CITRATO 3,2% 1.8 ML	0004010	LABORATORIO CLINICO.	20	191,400	36,366	227,766
21001093	ELECTRODO DE SODIO	0004010	LABORATORIO CLINICO.	1	486,300	92,397	578,697
21001094	ELECTRODO DE POTASIO	0004010	LABORATORIO CLINICO.	1	339,280	64,463	403,743
21001095	ELECTRODO DE CLORO	0004010	LABORATORIO CLINICO.	1	339,280	64,463	403,743
21001192	FRASCO ORINA CON DISPENSADOR TRANSFERENC	0004010	LABORATORIO CLINICO.	25	1,218,000	231,420	1,449,420
21001251	TUBO DE ORINA PLUS CONICO PRESERVANTE 16	0004010	LABORATORIO CLINICO.	30	396,000	75,240	471,240
21001339	KIT PARASIT.PAFS 30 CC X 50 KITS L/A	0004010	LABORATORIO CLINICO.	2	103,400	19,646	123,046
21003162	TÓRULAS ESTÉRILES (COTTON APPLICATORS)	0004010	LABORATORIO CLINICO.	15	77,550	14,735	92,285
21003176	TUBE URINE ESTERIL 13X75MM 4.0ML	0004010	LABORATORIO CLINICO.	10	128,400	24,396	152,796
21003199	TUBO VACULAB EDTA T/LILA 2 ML X 100 UD.	0004010	LABORATORIO CLINICO.	10	64,000	12,160	76,160
21003201	CST-ANTIBACTERIAL PHOSPHOR DETERGENT	0004010	LABORATORIO CLINICO.	5	195,650	37,174	232,824

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002083 A 202100002083

Fecha Emisión : 04/10/2021 A 04/10/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 4,418,710

Total IVA : 839,556

Total : 5,258,266


Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma Recepciona Conforme
Nombre en Memo N° 409
Da. Téc. Lab. Clínico

Recibido Conforme



Laboratorio Clínico APS
COMDES - CALAMA

MEMO. N° 409.-

CALAMA, 16 de Diciembre del 2021.

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

AT : ENCARGADA DE ADQUISICIONES
SRA. MARCELA VARAS LEON

1. Mediante el presente, informo a usted que se han recepcionado conforme y fueron ingresados al Laboratorio los insumos señalados en **Factura N° 94019** por un valor de \$463.814.- correspondiente a proveedor: **AMILAB**.
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°20210000002083**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$558.634.- de lo cual se solicita mantener compromiso hasta el cobro del mismo, o en caso contrario descomprometerlo, según proceso que corresponde.
4. Lo anterior con cargo a ítem: **"Subvención Salud"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente

Le saluda atentamente.

DIRECTOR DEPTO. SALUD	
<i>Marcela</i>	
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO


DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD	
16 DIC. 2021	
REG. N°:	<i>27650</i>
HORA:	