

DE: ASESOR TÉCNICO
SRTA. CAROLINA PÉREZ FLORES

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.

1. Mediante el presente solicito a usted, tenga bien autorizar la compra de los siguientes insumos de control para equipo de MICROSEMI correspondientes al servicio de urgencia de alta resolutiveidad SAR Alemania, de acuerdo a las características que a continuación se detallan:

DESCRIPCIÓN	MONTO	UNIDADES
ABX MINOTROL CRP (1L) 2x2.5 ml CODIGO: 1212042205 HORIBA	\$ 387.00	3
ABX MINOTROL CRP (2N) 2x2.5 ml CODIGO: 1212042206 HORIBA	\$ 387.000	3
ABX MINOTROL CRP (3H) 2x2.5 ml CODIGO: 1212042207 HORIBA	\$ 387.000	3

2. Lo anterior con cargo "Convenio" "Servicio de atención primaria de Urgencia de alta resolución (SAR)", Res afecta N° 012 del 24 de mayo del 2021.

3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.




V°B° SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES

EGL/CPF/cpf

Distribución:

- La indicada

- Archivo



SRTA. CAROLINA PÉREZ FLORES
ASESOR TÉCNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES