Laboratorio Clínico APS
COMDES - CALAMA

MEMO. Nº 164.-

CALAMA, 11 de Agosto del 2020.

DE : DIRECTOR TECNICO LABORATORIO CLINICO

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
SRA. VERONICA PINTO HERRERA

AT. : ENCARGADA ADQUISICIONES
SRTA. SOLANGE ROBLES LOPEZ

1. Remito adjunto, pedido de reactivos e insumos correspondiente a los meses de Agosto- Septiembre-Octubre para abastecimiento de la unidad de laboratorio.

2. Además solicito favor a Ud. dar prioridad a los insumos con observación Urgente.

3. Por lo anterior para su conocimiento y V° B° si corresponde.

Sin otro particular le saluda atentamente.

CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL · DIRECTORA SALUD · CALAMA

CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL · LABORATORIO CLINICO COMDES

DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. LUIS RODRIGUEZ CORTES.

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD
13 AGO. 2020
REG. Nº: 2067.
HORA:

LRC/mct.
Distribución:
- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.