

**AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LTDA**

Comercialización de artículos médicos mantención
y reparación de equipos.

RUT: 77.700.690-8

Casa matriz: Enrique Olivares n° 1070, La Florida, Santiago.

Región Metropolitana

www.amilab.cl - amilab@amilab.cl - 222 878 707

R.U.T.: 77.700.690-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 89422

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Cliente : Corp. Municipal de Desarrollo Social Calama
R.U.T. : 70.954.900-6
Giro : Corporación Municipal
Dirección : Avda. Bdo Ohiggins 1155
Comuna : Calama
Ciudad : Calama

Emitido : 24-JUN-2021
Vence : 24-JUL-2021
Pago : ContraEntrega
Cheque 30 días

Código	Detalle	Lote	Venc.Lote	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
C-JD-021	Tubo Fluoruro / EDTA T/Gris 2 ml x 100 Ud.	210406	01/06/2022	25		6.300		157.500

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	
Guía De Despacho Electrónica	17031	24-JUN-2021		Monto Exento	\$	0
Orden De Compra	202100000575	24-JUN-2021		I.V.A. (19%)	\$	29.925
Nota De Venta	42163	08-ABR-2021		Total	\$	187.425

Observación:

TRANSPORTE -

Dir Dest.

Comuna Dest.

: BAÑADOS ESPINOZA 1850 SECTOR CENT

: CALAMA




Timbre Electrónico SII

Res. 178 del 2010

Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepla.com



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000575 A 202100000575

Fecha Emisión : 08/04/2021 A 08/04/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
202100000575	77700690-8	2021000588	08/04/2021	363
4003004	COLESTEROL TOTAL 280 ML CS REF 76-4/70			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			4.00
4003024	FUS FOCUS ADJUSTMENT FLUID 125 ML			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			4.00
21001001	ACIDO URICO 256 ML CS REF 140-4/64			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			4.00
21001002	BILIRRUBINA TOTAL 176 ML CS REF 94-4/44			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			4.00
21001003	BILIRRUBINA DIRECTA 176 ML CS REF 93-4/44			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			4.00
21001004	REFIL SOLUTION ELECTRODO REF K-LITE 8E			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			2.00
21001006	CREATININA K 215 ML CS REF 96-10/21.5			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			5.00
21001008	GAMA-GT 136 ML CS REF 105-4/34			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			4.00
21001009	GLUCOSA GOD 280 ML CS REF 134-4/70			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			5.00
21001011	UREA UV 176 ML CS REF 104-4/44			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			4.00
21001013	MICROALBUMINURIA 76 ML CS REF 348-2/38			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			10.00
21001014	HDL LE 1X80 ML CS REF 98-1/80			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			8.00
21001022	URS H10-800 10 X 100 TIRAS FUS-2000			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			4.00
21001057	ALBUMINA 148 ML CS REF 19-4/37			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			4.00
21001061	TRIGLICERIDOS 280ML CS REF 87-4/70			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			4.00
21001085	ELECTRODO REFERENCIA K-LITE 8E			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1.00
21001112	CONTROL HBA1C GLICOTROL 2X0.5 ML REF 303-2/0.5			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			3.00
21001143	PARASITOLOGICO PAF LITRO			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			3.00
21001148	PROTEINAS TOTALES 72ML CS REF 99-4/18			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			4.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000575 A 202100000575

Fecha Emisión : 08/04/2021 A 08/04/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
21001180	FOSFATA ALCALINA 128ML CS REF 79-2/64			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			4.00
21001222	REFIL SOLUTION NA, K, CI K-LITE 8E			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			2.00
21001251	TUBO ACT. COAG T/ROJA 4 ML X 100 UD			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			10.00
21001285	FACTOR REUMATOIDEO TURBIDIMETRICO 50 ML			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			5.00
21001288	CALIBRATION STANDAR SOLUTION PACK K-LITE 8E			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			3.00
21001294	FUS STANDARD SOLUTION 125 ML			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			3.00
21001325	HEMOGLOBINA GLICOSILADA 40 ML REF 385-1/40			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			10.00
21001328	FUS SHEATH FLUID 20 L			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			2.00
21001330	FUS QC POSITIVE 125 ML			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			4.00
21001343	AST/GOT 196 ML CS REF 109-4/49			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			4.00
21001345	QUALITROL PLUS ASO-FR-PCR 2X1 ML REF 374-2/1			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			4.00
21001350	DEPROTEINIZER INCLUYE 5 PROTEASAS KLITE 8E			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			2.00
21001351	CONDITIONING SOLUTION K-LITE 8E			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			2.00
21001352	ALT/GPT 196 ML CS REF 108-4/49			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			4.00
21001369	QUALITROL PLUS MICROALBUMINURIA REF 349-1/3			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			3.00
21001370	FUS CLEANING FLUID 500 ML			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1.00
21003010	T/ORINA C PRES T/GRIS 4 ML X 100 UD			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			10.00
21003016	T/ORINA C. PRES. T /ROJA-AMARILO 8 ML X 100 UD			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			20.00
21003076	CLEANING SOLUTION FOR PROBE 10 X 5 ML K-LITE 8E			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			2.00
21003177	ETIQUETA TERMICA COD BARRA 5X3 CM 1.000 UD			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			99.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000575 A 202100000575


Fecha Emisión : 08/04/2021 A 08/04/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
21003192	TUBO H/LITIO T/VERDE 2 ML X 100 UD			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			20.00
21003200	TUBO FLUORURO/ EDTA T/ GRIS 2 ML X 100 UD			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			25.00
21003201	CS- ANTIBACTERIAL PHOSPHOR DETERGENTE X 500 ML			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			5.00
21003202	CS- ALKALINE DETERGENT X 2L			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			5.00
21003204	FCO ORINA CON DISP TRANSF X 200 UD			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			20.00
21003206	PCR TURBIQUEST PLUS 44 ML CS 331-1/44			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			3.00
21003213	TUBO EDTA T/ LILA 2 ML X 100 UD			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			10.00

Rut 
Firma 
Nombre 




Entregado Conforme

Rut 
Firma 
Nombre 

Recibido Conforme



Laboratorio Clínico APS
COMDES - CALAMA



MEMO. N° 189.-

CALAMA, 06 de Julio del 2021.

DE : DIRECTOR TECNICO LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTOR EJECUTIVO COMDES CALAMA
SR. HUMBERTO ARRAYA
AT. : SRTA. INGRID ZEGARRA



1. Informo a Ud., que con fecha 29 de Junio del 2021, se ha recepcionado conforme la factura N°89422 de AMILAB, asociada a la orden de compra N°2021-575, correspondiente a la adquisición de insumos para nuestra Unidad.
2. Por lo anterior, solicito respetuosamente a Ud. autorizar el pago de dicho documento.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Le saluda atentamente.



DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. LUIS RODRIGUEZ CORTÉS

LRC/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

