


Laboratorio Clínico APS
COMDES - CALAMA



CALAMA, 16 de Marzo del 2021.



DE : DIRECTOR TECNICO LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA EJECUTIVA COMDES CALAMA
SRA. JUBITZA TAPIA PEREZ
AT. : SRA. GLADYS COVARRUBIAS

1. Remito adjunto, pedido de reactivos e insumos para abastecimiento de la unidad de laboratorio.
2. Se adjuntan cotizaciones
3. Por lo anterior para su conocimiento y V° B° si corresponde.

Sin otro particular le saluda atentamente.


DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. LUIS RODRIGUEZ CORTES.



LRC/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.



1279

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

DE: DIRECTORA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

A:

- ☒ DEPTO. ADMINISTRACIÓN
- ☐ DEPTO. PLANIFICACIÓN
- ☐ DEPTO. RR.HH.
- ☐ DEPTO. FINANZAS
- ☐ DEPTO. SEG. CALIDAD Y M. AMBIENTE
- ☐ P.E.
- ☐ JUNJI
- ☐ SEP
- ☐ OTROS: _____

☐ SU CONOCIMIENTO / ARCHIVO

☒ GESTIONAR LO SOLICITADO

☒ ANALIZAR Y EMITIR OPINIÓN

☒ CONVERSAR CON EL SUSCRITO

[Firma]

GLORIA COVARABIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN




DE: DIRECTORA EJECUTIVA

A:

- ☒ SU CONOCIMIENTO
- ☒ GESTIONAR SOLICITADO
- ☒ FINES PERTINENTES
- ☒ APORTAR ANTECEDENTES
- ☒ ANALIZAR Y EMITIR OPINIÓN
- ☒ ARCHIVO
- ☒ CONVERSAR CON LA SUSCRITA

[Firma]



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

FOLIO N° 128

CALAMA.

DE: JEFE DE ADMINISTRACIÓN

A:

- ☒ Su conocimiento y fines pertinentes.
- ☒ Gestionar lo solicitado.
- ☒ Analizar y emitir opinión.
- ☒ Conversar con el suscrito.
- ☒ Archivo.

Antecedente: _____

OBSERVACIONES: _____

[Firma]

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DE ADMINISTRACIÓN



R-1A-02	HEMOGLOBINA GLUCOSILADA	REACTIVO	40 ML	10	KIT	LABTEST	AMILAB	NO APLICA	II SEMESTRE 2021	ENVIO PARCELADO	PERCAPITA
R-1A-032	CONTROL DE HEMOGLOBINA GLUCOSILADA (GLICOTROL)	REACTIVO	2 X 0,5 ML	3	KIT	LABTETS	AMILAB	NO APLICA	II SEMESTRE 2021	ENVIO PARCELADO	PERCAPITA
R-1A-050	MICROALBUMINURIA Ref,348-2/38-Cs	REACTIVO	38ML	10	KIT	LABTETS	AMILAB	NO APLICA	II SEMESTRE 2021	ENVIO PARCELADO	PERCAPITA
R-1A-033	QUALITROL PLUS MICROALBUMINURIA	REACTIVO	1 X 3 ML	3	KIT	LABTETS	AMILAB	NO APLICA	II SEMESTRE 2021	ENVIO PARCELADO	PERCAPITA
KA-88309-06(100)	TAPON PLASTICO (PE) 11-13 MM,C/ALETAS,	INSUMO	PQ X 100 U	10	PQ	KARTEIL	FARMALATINA	NO APLICA	NO APLICA		PERCAPITA
AX-AFV-20	MICROPIPETA VOL VARIABLE 2-20UL (FAB) AUTOCALVABLE	INSUMO	UNIDAD	1	UD	ACCUMAX	FARMALATINA	GRUPO BIOS	NO APLICA		PERCAPITA
HEMATOLOGIA											
10312272	SHEAT RINSE . ENVOLVENTE ACLARANTE	REACTIVO	CJ (20 U)	4	CJ	Advia 120	SIEMENS	NO APLICA	6 MESES		PERCAPITA
10285021	EZ-WASH	REACTIVO	1CJ (2u)	3	PQ	Advia 120	SIEMENS	NO APLICA	6 MESES		PERCAPITA
10312270	ADV DIFF TIMEPAC	REACTIVO	CJ (2 PACK)	1	CJ	Advia 120	SIEMENS	NO APLICA	6 MESES		PERCAPITA
10341169	CN-FREE HG8TIMEPAC	REACTIVO	2Pack* CJ	2	CJ	Advia 120	SIEMENS	NO APLICA	6 MESES		PERCAPITA
S/COD	SHEAT PEROX	REACTIVO	UNIDAD	1	UD	Advia 120	SIEMENS	NO APLICA	6 MESES		PERCAPITA
454021	VACUETTE LILA 4 ML EDTA	INSUMO	PQ X 50 U	4500	UD	VACUETTE	NIPRO	C MEDICAL	6 MESES		PERCAPITA
140740	TUBE CIT 1,8 ML	INSUMO	PQ X 100	15	PQ	VACUTAINER	VALTEK	NIPRO	6 MESES		PERCAPITA
5910005	CONTROL ERS LINEAR	CONTROL	KIT 2 X 10 ml N/P	1	KIT	ESR LINEAR	BIOLINE DIAGNOSTICA	NO APLICA	6 MESES		PERCAPITA
2345	REFERENCIALS A&B	REACTIVO	2X10 ML	3	KIT	INMUNOCOR	FARMALATINA	NO APLICA	MIN 1 MES		PERCAPITA
2400	COR QC TEST SYSTEM	REACTIVO	2X10 ML	3	FC	INMUNOCOR	FARMALATINA	NO APLICA	MIN 1 MES		PERCAPITA
2995	WEAK D CELLS	REACTIVO	5 ML	3	Kit	INMUNOCOR	FARMALATINA	NO APLICA	MIN 1 MES		PERCAPITA
667	STA NEOPLASTINE CL+10	REACTIVO	KIT (12U)	2	KIT	STA	TECINIGEN	NO APLICA	6 MESES		PERCAPITA
S/COD	POTASIO DIHIDROGENO FOSFATO	REACTIVO	FCO	1	FC	MERCK	TECINIGEN	NO APLICA	12 MESES		PERCAPITA
YA-YAN 7105	PORTA OBJETOS BORDE PUIDO FRANJA ESMERILADA	INSUMO	PAQUETE X 50 U	40	PQ	NO APLICA	FARMALATINA	AMILAB	NO APLICA	40 PAQUETES (2000 U)	PERCAPITA
BO-10-20	SET TINCION, 3 CUBETAS PLAST C/TAPA C/SOPORTE ACERO	INSUMO	UNIDAD	1	UD	BIO OPTICA	FARMALATINA	SOVIQUIM	NO APLICA		PERCAPITA
BO-10-42	CESTA CON ASA DE PLASTICO	INSUMO	UNIDAD	1	UD	BIO OPTICA	FARMALATINA	SOVIQUIM	NO APLICA		PERCAPITA
S/COD	TONER LEXMARK MS312DN	INSUMO	UNIDAD	1	UD	LEXMARK	NEWTEC	PRISA	NO APLICA		PERCAPITA
S/COD	ACEITE INMERSION	REACTIVO	BOTELLA	3	Botella	NO APLIC	BIOMERIEUX	FARMALATINA	12 MESES		PERCAPITA
BACTERIOLOGIA											
S/COD	ALCOHOL ACETONA	INSUMO	FC X 250ML	5	FC	VALTEK	VALTEK	AMILAB	6 MESES		PERCAPITA
M 2710	ASA CALIBRADA 1 ul DESECHABLE	Insuno	BSX20UDS	60	BS	NO APLICA	FARMALATINA	WINKLER	NO APLICA	60 PQ= 1200 UN	PERCAPITA
285-470	CALDO MUELLER HINTON tubos 12x120	REACTIVO	BSX30 TUBOS	10	BS	VALTEK	VALTEK	NO APLICA	6 MESES		PERCAPITA
S/COD	CEPA ATCC K. PNEUMONFAE	REACTIVO	UD	1	UD	THERMO	PV EQUIP S.A.	NO APLICA	12 MESES		PERCAPITA
ME0366	CEPA ATCC ENTEROCOCCUS faecalis	REACTIVO	UD	1	UD	THERMO	PV EQUIP S.A.	NO APLICA	12 MESES		PERCAPITA
ME0360	CEPA ATCC S. aureus 25923	REACTIVO	UD	1	UD	THERMO	PV EQUIP S.A.	NO APLICA	12 MESES		PERCAPITA



Laboratorio Clínico APS
COMDES-TEONS RODRIGUEZ CORTÉS
FECHA 08-03-2021

MES
AÑO
2021

ABIRL MAYO

código	PRODUCTO	INSUMO O REACTIVO	PRESENTACION	SOLICITUD	UNIDAD	MARCA	PROVEEDOR	PROVEEDOR OPCIONAL	REQUERIMIENTO DE CAUCIDAD	OBSERVACION	RESOLUCION
BIOQUIMICA-GAROVASGULAR											
R-1A-003	CS ALKALINE DETERGENT	INSUMO	2 LITROS	5	KIT	LABTEST	AMILAB	NO APLICA	II SEMESTRE 2021		PERCAPITA
R-1A-001	CST-ANTIBACTERIAL PHOSPHOR DETERGENT	INSUMO	500 ML	5	KIT	LABTEST	AMILAB	NO APLICA	II SEMESTRE 2021		PERCAPITA
R-1A-048	GLUCOSA GOD Ref. 134-4/70- Cs	REACTIVO	4 X 70 ML	5	KIT	LABTEST	AMILAB	NO APLICA	II SEMESTRE 2021		PERCAPITA
R-1A-037	ALBUMINA 4 X 37 ML - Cs	REACTIVO	4 X 37 ML	4	KIT	LABTEST	AMILAB	NO APLICA	I SEMESTRE 2020		PERCAPITA
R-1A-051	UREA UV Ref. 104-4/44- Cs	REACTIVO	4 x 40 ML	4	KIT	LABTEST	AMILAB	NO APLICA	II SEMESTRE 2021		PERCAPITA
R-1A-045	ACIDO URICO Ref. 140-4/64- Cs	REACTIVO	4 x 60 ML	4	KIT	LABTEST	AMILAB	NO APLICA	II SEMESTRE 2021		PERCAPITA
R-1A-052	CREATININA K Ref. 96-10/21,5- Cs	REACTIVO	10 x 21,50 ML	5	KIT	LABTEST	AMILAB	NO APLICA	II SEMESTRE 2021		PERCAPITA
R-1A-054	BILIRUBINA TOTAL - Ref. 94-4/44 - Cs	REACTIVO	4 X 40 ML	4	KIT	LABTEST	AMILAB	NO APLICA	II SEMESTRE 2021		PERCAPITA
R-1A-046	BILIRUBINA DIRECTA Ref. 93-4/44 - Cs	REACTIVO	4 X 40 ML	4	KIT	LABTEST	AMILAB	NO APLICA	II SEMESTRE 2021		PERCAPITA
R-1A-042	AST/GOT Ref. 109-4/49 - Cs	REACTIVO	4 X 40 ML	4	KIT	LABTEST	AMILAB	NO APLICA	II SEMESTRE 2021		PERCAPITA
R-1A-043	ALT/ GPT Ref. 108-4/49 - Cs	REACTIVO	4 x 40 ML	4	KIT	LABTEST	AMILAB	NO APLICA	II SEMESTRE 2021		PERCAPITA
R-1A-044	GAMA GT Ref. 105-4/34 Cs	REACTIVO	4 x 20 ML	4	KIT	LABTEST	AMILAB	NO APLICA	II SEMESTRE 2021		PERCAPITA
R-1A-049	FOSFATASA ALCALINA Ref. 79-2/64- Cs	REACTIVO	4 X 30 ML	4	KIT	LABTEST	AMILAB	NO APLICA	II SEMESTRE 2021		PERCAPITA
R-1A-047	COLESTEROL Ref. 76-4/70-Cs	REACTIVO	4 X 70 ML	4	KIT	LABTEST	AMILAB	NO APLICA	II SEMESTRE 2021		PERCAPITA
R-1A-041	TRIGLICERIDOS - REF 87-4/70-CS	REACTIVO	4 X 70 ML	4	KIT	LABTEST	AMILAB	NO APLICA	II SEMESTRE 2021		PERCAPITA
R-1A-056	HDL- LE 1 X 80 ML - Cs	REACTIVO	1 X 80 ML	8	KIT	LABTEST	AMILAB	NO APLICA	II SEMESTRE 2021		PERCAPITA
R-1A-053	PROTEINAS TOTALES Ref. 99-4/18 - Cs	REACTIVO	4 x 18 ML	4	KIT	LABTEST	AMILAB	NO APLICA	II SEMESTRE 2021		PERCAPITA
R-1A-023	FACTOR REUMATOIDEO TURBIDIMETRICO	REACTIVO	1 X 50 ML	5	KIT	LABTEST	AMILAB	NO APLICA	II SEMESTRE 2021		PERCAPITA
R-1A-039	PCR TURBIQUEST PLUS 1 X 44 ML- CS	REACTIVO	1 X 44 ML	3	KIT	LABTEST	AMILAB	NO APLICA	II SEMESTRE 2021		PERCAPITA
R-1A-057	CONTROL PLUS (QUALITROL PLUS ASO-RF- PCR)	REACTIVO	2 X 1,0 ML	4	KIT	LABTEST	AMILAB	NO APLICA	II SEMESTRE 2021		PERCAPITA
C-JD-021	NA2 EDTA PLUS HEMO 2 ML (Grís)	INSUMO	100 UNIDADES	25	PQ	VACUTAINER	AMILAB	QUORUX	6 MESES	2500 TUBOS=25 PQ	PERCAPITA
C-JD-008	PLUS HEMO ROJO S/ADITIVO 4 ML (rojo)	INSUMO	100 UNIDADES	10	PQ	VACUTAINER	AMILAB	QUORUX	6 MESES	1000 TUBOS= 10 PQ	PERCAPITA
C-JD-011	PLUS HEMO LILA EDTA K2 2 ML (lila Blanco)	INSUMO	100 UNIDADES	10	PQ	VACUTAINER	AMILAB	QUORUX	6 MESES	1000 TUBOS= 10 PQ	PERCAPITA



S/COG	LABORATORIO CLINICO COMDES- CALAMAREGISTRO	MEDIO BASE O F + GLUCOSA (tubos 12 x 120)	REACTIVO	BS X 30 tubos	1	BS	LINSAN	WINKLER	AMILAB	6 MESES		PERCAPITA
35107	COMDES - CALAMAREGISTRO	M. HINTON+5% SANG MOUTON	REACTIVO	pq x 20 unidades	2	PQ	BIOMERIEUX	BIOMERIEUX	AMILAB	3 MESES	PARCELAR SEGÚN REQUERIMIENTO	PERCAPITA
S/COG		MEDIO CITRATO DE SIMMONS (tubos 12x 120)	REACTIVO	bs x 30 tubos	1	BS	LINSAN	WINKLER	AMILAB	6 MESES		PERCAPITA
43712		MEDIO GRANADA en placas.	REACTIVO	CIX 20 uds.	7	CJ	BIOMERIEUX	BIOMERIEUX	FARMALATINA	3 MESES	PARCELAR SEGÚN REQUERIMIENTO	PERCAPITA
S/COD		MEDIO LIA (tubos 12x 120)	REACTIVO	bs x 30 tubos	1	BS	LINSAN	WINKLER	AMILAB	6 MESES		PERCAPITA
S/COD		MEDIO MIO (tubos 12x 120)	REACTIVO	bs x 30 tubos	1	BS	LINSAN	WINKLER	AMILAB	6 MESES		PERCAPITA
285-870		MEDIO TIOLICOLATO (tubo 12x 120)	REACTIVO	BS x 30 TUBOS	2	BS	LINSAN	WINKLER	AMILAB	6 MESES		PERCAPITA
S/COG		MEDIO TSJ (tubos 12x 120)	REACTIVO	bs x 30 tubos	2	BS	LINSAN	WINKLER	AMILAB	6 MESES		PERCAPITA
285-220		MUELLER HINTON PLACA 9 CM	REACTIVO	PQX10 u	15	PQ	VALTEK	VALTEK	BIOMERIEUX	6 MESES		PERCAPITA
285-240		MUELLER HINTON PLACA 14 CMS	REACTIVO	pq x 5 u	8	PQ	BIOMERIEUX	BIOMERIEUX	VALTEK	6 MESES		PERCAPITA
43651		PLACA AGAR SABOURAUD GENTA/CAF	REACTIVO	PQX20	12	PQ	BIOMERIEUX	BIOMERIEUX	FARMALATINA	3 MESES	PARCELAR 6 Y 6 MENSUAL	PERCAPITA
285-110		PLACA AGAR CROMO UTI	REACTIVO	PQX 10(9 cm)	20	PQ	VALTEK	VALTEK	NO APLICA	6 MESES	PARCELAR 10 Y 10	PERCAPITA
285-200		PLACA AGAR MC CONKEY	REACTIVO	PQX10 u (9 cm)	40	PQ	VALTEK	VALTEK	NO APLICA	6 MESES	PARCELAR URGENTE	PERCAPITA
C 110		PLACA TRYPCASE- SOJA + 5% SG CORDERO	REACTIVO	pq x 20 unidades	20	PQ	BIOMERIEUX	BIOMERIEUX	FARMALATINA	3 MESES	PARCELAR 20 Y 20 MENSUAL	PERCAPITA
S/COD		PLACAS DE AGAR COLUMBIA	REACTIVO	pq x 10 u	5	PQ	VALTEK	VALTEK	NO APLICA	6 MESES		PERCAPITA
420-219		SENSIDISCO GRAM (-) UROCULTIVO ROJO	REACTIVO	BS x 50 u	50	UD	SDA	VALTEK	NO APLICA	12 MESES		PERCAPITA
420-221		SENSIDISCO GRAM (+)	REACTIVO	BS x 50 u	50	UD	SDA	VALTEK	NO APLICA	12 MESES		PERCAPITA
420-220		SENSIDISCOS SECCRECIÓN GRAM(-) VERDE	REACTIVO	BS x 50 u	100	UD	SDA	VALTEK	NO APLICA	12 MESES		PERCAPITA
DRO585A		STREPTO KIT	REACTIVO	Kit 50 TEST	1	KIT	OXOID	PV EQUIP S.A.	QUORUX	12 MESES		PERCAPITA
S/COD		TÓRULAS T ENT STUART	INSUMO	BS X 100 UDS	5	BS	WINKLER	WINKLER	QUORUX	6 MESES		PERCAPITA
364951		TUBE URINE ESTERIL 13x75 mm, 4,0 ml	INSUMO	CIX100	10	CJ	VACUTAINER	AMILAB	QUORUX	6 MESES	1000 TUBOS- 10 PQ	PERCAPITA
FM-LH 300		MANGO PARA ASA METALICO	INSUMO	UD	3	UD	NO APLICA	FARMALATINA	WINKLER	NO APLICA		PERCAPITA
FM-LL100		ASA CALIBRADA METALICA RECTA (EN PUNTA) SIN MANGO	INSUMO	UD	5	UD	NO APLICA	FARMALATINA	WINKLER	NO APLICA		PERCAPITA
FM-LL1100		ASA CALIBRADA METALICA, 1 UL SIN MANGO	INSUMO	UD	5	UD	NO APLICA	FARMALATINA	WINKLER	NO APLICA		PERCAPITA
HORMONAS Y SEROLOGIA												
11731459122		TSH Elecsys cobas e 200	REACTIVO	CAIAX200	13	KIT	COBAS	ROCHE	NO APLICA	6 meses		PERCAPITA
11731297122		FT4 Elecsys cobas e 200	REACTIVO	CAIAX200	11	KIT	COBAS	ROCHE	NO APLICA	6 meses		PERCAPITA
11775863122		FSH Elecsys cobas e 100	REACTIVO	CAIAX100	6	KIT	COBAS	ROCHE	NO APLICA	6 meses		PERCAPITA
4641655190		Total PSA Elecsys cobas e 100 V2.1	REACTIVO	CAIAX100	6	KIT	COBAS	ROCHE	NO APLICA	6 meses		PERCAPITA
12017547122		Insulin Elecsys cobas e 100	REACTIVO	CAIAX100	5	KIT	COBAS	ROCHE	NO APLICA	6 meses		PERCAPITA
7092563190		CHAGAS ELECSYS COBAS E100 TEST	REACTIVO	CAIAX 100	7	KIT	COBAS	ROCHE	NO APLICA	6 meses		PERCAPITA
12017504122		INSULIN CS ELECSYS	CAIBRADOR	KIT	1	KIT	COBAS	ROCHE	NO APLICA	6 meses		PERCAPITA
4738551190		TSH CAISET ELECSYS	CAIBRADOR	KIT	1	KIT	COBAS	ROCHE	NO APLICA	6 meses		PERCAPITA



C-AA-004	GRADILLAS TERMICAS CODIGO DE BARRAS 50mmX30mm	INSUMO	ROLLO X 200 U	99	ROLLOS	NO APLICA	AMILAB	ALLSYS	2022		PERCAPITA
KA-564-10	GRADILLA PLASTICA (PP) 90 TUBOS (13MM) ROJO	INSUMO	UNIDAD	3	UD		FARMALATINA	SOVIQUIM	NO APLICA		PERCAPITA
KA-565-03	GRADILLA PLASTICA (PP) 60TUBOS (16MM) BLANCO	INSUMO	UNIDAD	3	UD		FARMALATINA	SOVIQUIM	NO APLICA		PERCAPITA
CC-4105	TERMOMETRO MAX Y MIN DIGITAL (-40/80°C) FECHA,HORA ALARMA)	INSUMO	INSUMO	3	UD		FARMALATINA	AMILAB	NO APLICA		PERCAPITA
209141	DETERGENTE ENZIMATICO BIOENZIME	INSUMO	BIDON 5 LT	5	BIDON	NO APLICA	WINKLER	CARIBEAN PHARMA	12 MESES		PERCAPITA

