



AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LTDA
Comercialización de artículos médicos mantención
y reparación de equipos.

RUT: 77.700.690-8
Casa matriz: Enrique Olivares n° 1070, La Florida, Santiago.
Región Metropolitana
www.amilab.cl - amilab@amilab.cl - 222 878 707

R.U.T.: 77.700.690-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 91000

S.I.I. - SANTIAGO SUR

R: 25-08-21

Cliete : Corp. Municipal de Desarrollo Social Calama
R.U.T. : 70.954.900-6
Giro : Corporacion Municipal
Dirección : Avda. Bdo Ohiggins 1155
Comuna : Calama
Ciudad : Calama

Emitido : 19-AGO-2021
Vence : 18-SEP-2021
Pago : ContraEntrega
Cheque 30 días

Código	Detalle	Lote	Venc.Lote	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
R-KA-002	FUS Standard Solution 125 ml	20210607	06/02/2022	1		80.468		80.468

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	80.468
Guía De Despacho Electrónica	18842	19-AGO-2021		Monto Exento	\$	0
Orden De Compra	202100001164	19-AGO-2021		I.V.A. (19%)	\$	15.289
Nota De Venta	43567	16-JUN-2021		Total	\$	95.757

Observación:

TRANSPORTE -
Dir Dest.
Comuna Dest.

: BAÑADOS ESPINOZA 1850 SECTOR CENT
: CALAMA



Timbre Electrónico SII
Res. 178 del 2010
Verifique documento: www.sii.cl



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001164 A 202100001164

Fecha Emisión : 11/06/2021 A 11/06/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202100001164	77700690-8	2021001183	11/06/2021	310		
4003004	R-IA-047 COLESTEROL TOTAL 280 ML CS REF 76-4/0004010	LABORATORIO CLINICO.		3	372,501	70,775 443,276
21001002	R-IA-054 BILIRRUBINA TOTAL 176ML CS REF94-4/0004010	LABORATORIO CLINICO.		3	263,571	50,078 313,649
21001003	R-IA-046 BILIRRUBINA DIRECTA 176ML CS REF 9/0004010	LABORATORIO CLINICO.		3	317,298	60,287 377,585
21001011	R-IA-051 UREA UV 176 ML CS REF 104-4/440004010	LABORATORIO CLINICO.		3	287,415	54,609 342,024
21001014	R-IA-021 CONTROL HBA1C 2X0.5 ML REF 303-2/0.50004010	LABORATORIO CLINICO.		1	69,401	13,186 82,587
21001051	R-IA-0042 AST / GOT 196 ML CS REF 109-4/490004010	LABORATORIO CLINICO.		3	256,845	48,801 305,646
21001057	R-IA-037 ALBUMINA 148ML CS REF 19-47370004010	LABORATORIO CLINICO.		2	44,954	8,541 53,495
21001059	R-IA-052 CREATININA K 215 ML CS REF 96-10/21.50004010	LABORATORIO CLINICO.		2	94,776	18,007 112,783
21001061	R-IA-041 TRIGLICERIDOS 280 ML CS REF 87-4/700004010	LABORATORIO CLINICO.		3	826,482	157,032 983,514
21001069	R-KB-009 URS H10-800 10X100 TITAS FUS-20000004010	LABORATORIO CLINICO.		3	576,240	109,486 685,726
21001071	R-IA-031 CONTROL N 2 QUALITROL 2H 6X5 ML RI0004010	LABORATORIO CLINICO.		1	73,288	13,925 87,213
21001087	R-IA-053 PROTEINAS TOTALES 72ML CS REF 99-4/0004010	LABORATORIO CLINICO.		2	13,276	2,522 15,798
21001118	C-JD-021 TUBO FLUORURO /EDTA T/GRIS 2 ML X0004010	LABORATORIO CLINICO.		25	157,500	29,925 187,425
21001121	R-IA-044 GAMA GT 136ML CS REF 105-4/340004010	LABORATORIO CLINICO.		6	458,250	87,068 545,318
21001144	R-IA-050 MICROALBUMINURIA 76 ML CS REF 348.0004010	LABORATORIO CLINICO.		21	4,731,594	899,003 5,630,597
21001173	C-JD-040 TUBO H/LITIO T/VERDE 2 ML X100 UD0004010	LABORATORIO CLINICO.		30	270,870	51,465 322,335
21001179	R-IA-056 HDL LE 1X80 ML CS REF 98-1/800004010	LABORATORIO CLINICO.		10	2,071,250	393,538 2,464,788
21001180	R-IA-049 FOSFATA ALCALINA 128ML CS REF 79-2/0004010	LABORATORIO CLINICO.		6	336,486	63,932 400,418

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001164 A 202100001164

Fecha Emisión : 11/06/2021 A 11/06/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
21001206	R-IA-030 CONTROL N 1 QUALITROL 1H 6X5 ML RI	0004010 LABORATORIO CLINICO.	1	73,288	13,925	87,213
21001226	R-IB-023 CALIBRATOR STANDAR SOLUTION PAC	0004010 LABORATORIO CLINICO.	4	585,356	111,218	696,574
21001229	C-JD-011 TUBO EDTA T/LILA 2 ML X 100UD	0004010 LABORATORIO CLINICO.	5	30,000	5,700	35,700
21001246	R-KA-021 FUS QC POSITIVE 125ML	0004010 LABORATORIO CLINICO.	3	287,121	54,553	341,674
21001271	R-KA-019 FUS SHEATH FLUID 20 I	0004010 LABORATORIO CLINICO.	3	2,666,295	506,596	3,172,891
21001299	C-IA-008 COPITAS HITACHI 100 UD	0004010 LABORATORIO CLINICO.	3	158,700	30,153	188,853
21001306	C-FH-039 PARASITOLOGICO PAF LITR	0004010 LABORATORIO CLINICO.	3	23,400	4,446	27,846
21001325	R-IA-024 HEMOGLOBINA GLICOSILADA 40 ML RE	0004010 LABORATORIO CLINICO.	12	4,901,448	931,275	5,832,723
21001329	R-KA-003 FUS FOCUS ADJUSTMENT FLUID 125ML	0004010 LABORATORIO CLINICO.	3	287,121	54,553	341,674
21001330	R-KA-002 FUS STANDARD SOLUTION 125 ML	0004010 LABORATORIO CLINICO.	31	2,494,508	473,957	2,968,465
21001336	R-IA-055 SENSIPROT CS REF 36-2/40 ML	0004010 LABORATORIO CLINICO.	2	351,780	66,838	418,618
21001339	C-FH-005 KIT PARASIT PAFS X50 KITS L/A	0004010 LABORATORIO CLINICO.	3	115,200	21,888	137,088
21001345	R-IA-033 QUALITROL PLUS MICROBILIRUBINA I	0004010 LABORATORIO CLINICO.	2	36,692	6,971	43,663
21001350	R-IB-024 DEPROTEINIZER INCLUYE 5 PROTEASAS	0004010 LABORATORIO CLINICO.	2	73,432	13,952	87,384
21001352	R-IA-043 ALT/GPT 196ML CS REF 108-4/49	0004010 LABORATORIO CLINICO.	3	256,836	48,799	305,635
21001370	R-IB-020 CLEANING SOLUTION FLOW PATH 1X20	0004010 LABORATORIO CLINICO.	3	384,141	72,987	457,128
21003010	C-JD-034 T/ORINA C. PRES T/GRIS 4ML X 100 UD	0004010 LABORATORIO CLINICO.	10	110,000	20,900	130,900
21003016	R-IA-001 CS-ANTIBACTERIAL PHOSPHOR DETERC	0004010 LABORATORIO CLINICO.	2	75,974	14,435	90,409
21003071	C-JD-008 TUBO ACT COAG T/ROJA 4 ML X 100 UD	0004010 LABORATORIO CLINICO.	20	124,000	23,560	147,560

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001164 A 202100001164

Fecha Emisión : 11/06/2021 A 11/06/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
21003177	C-AA-004 ETIQUETAS TERMICA COD .BARRA 5X3					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		20	61,400	11,666	73,066
21003194	C-JD-032 FCO ORINA CON DISP TRANSF X 200 UD					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		25	1,050,000	199,500	1,249,500
21003202	R-IA-003 CS-ALKALINE DETERGENT X 2L					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		2	93,184	17,705	110,889
21003204	R-IA-028 MULTICALIBRADOR CALIBRA H 6X3ML					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		1	57,258	10,879	68,137
21003211	C-JD-033 T/ORINA C PRES T/ROJA-AMARILLO 8 M					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		20	228,000	43,320	271,320

Total Neto : 25,747,131

Total IVA : 4,891,956

Total : 30,639,087

Rut 

Firma 

Nombre 

 **Entregado Conforme**

Rut Se Adjunta Memo


Firma nº 231. por recepción

Nombre conforme

Recibido Conforme



Laboratorio Clínico APS
COMDES - CALAMA



MEMO. N° 271.-

CALAMA, 07 de Septiembre del 2021.

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

1. Informo a Ud., que con fecha 25 de Agosto del 2021, se ha recepcionado conforme la factura N°91000 de AMILAB, asociada a la orden de compra N°2021-1164, correspondiente a la adquisición de insumos para nuestra Unidad.
2. A su vez solicito favor a Ud. descomprometer la cantidad de 28 FUS standard solution 125 ml CODIGO R-KA-002 asociada a la misma orden de compra.
3. Por lo anterior, solicito respetuosamente a Ud. autorizar el pago de dicho documento.
4. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Le saluda atentamente.

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: UB
☐ SU CONOCIMIENTO
☒ GESTIONAR LO SOLICITADO
☒ FINES PERTINENTES
☐ APORTAR ANTECEDENTES
☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐ ARCHIVO
☐ CONVERSAR CON EL SUSCRITO

10/09/21

DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.



MEMO N° 2316.-
CALAMA, 10 de septiembre de 2021.-

DE : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

A : DIRECTOR EJECUTIVO COMDES CALAMA
SR. HUMBERTO ARRAYA QUIROZ.

AT : DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
SR. JORGE MUÑOZ ALBORTA.



1. Junto con saludar, adjunto envío a usted memos correspondientes a recepción conforme de facturas:

- **MEMO N°265 LABORATORIO:** Recepción conforme Facturas N°90503 correspondientes a la empresa **AMILAB**.
- **MEMO N°266 LABORATORIO:** Recepción conforme Factura N° 91283 correspondiente a la empresa **AMILAB**.
- **MEMO N°267 LABORATORIO:** Recepción conforme Factura N° 191439 correspondiente a la empresa **FARMALATINA**.
- **MEMO N°271 LABORATORIO:** Recepción conforme Factura N° 91000 correspondiente a la empresa **AMILAB**.
- **MEMO N°267 LABORATORIO:** Recepción conforme Factura N° 10326 correspondiente a la empresa **BIOLINE**.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Desde ya agradezco su gestión,



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD COMDES CALAMA

EGL/cbp.
Distribución:
- La indicada
- Sr. Carlos Yueng Aspeti, Jefe Departamento de Administración.
- Archivo. -

