



AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LTDA
Comercialización de artículos médicos, mantención
y reparación de equipos.

RUT: 77.700.690-8

Casa matriz: Enrique Olivares 1070, La Florida, Santiago. RM.

Sucursal: Canadá 9450, La Florida, Santiago. RM.

www.amilab.cl - amilab@amilab.cl - 222 878 707

R.U.T.: 77.700.690-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 95534

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Cliente	: Corp. Municipal de Desarrollo Social Calama	Emitido	: 24-FEB-2022
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 26-MAR-2022
Giro	: Corporacion Municipal	Pago	: Credito 30 dias
Dirección	: Avda. Bdo Ohiggins 1155		
Comuna	: Calama		
Ciudad	: Calama		

Código	Detalle	Lote	Venc.Lote	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
C-JD-061	Minilab Fluoruro / EDTA T/Gris x 100 Ud	061-210406	01/06/2022	3		12.375		37.125

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	
Guía De Despacho Electrónica	23740	23-FEB-2022			\$	37.125
Orden De Compra	20210000003145	24-FEB-2022			\$	0
Nota De Venta	47823	23-FEB-2022			\$	7.054
					\$	44.179

Observación:

TRANSPORTE -

Dir Dest.

: ESMERALDA 1814 VILLA CHICA

Comuna Dest.

: CALAMA



Timbre Electrónico SII

Res. 178 del 2010

Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepla.com

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003145 A 202100003145

Fecha Emisión : 14/12/2021 A 14/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100003145	77700690-8	2021003181	14/12/2021	782			
01027	MICROTAINER SST GEL AMBAR TAPA AMARILLA						
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		3	38,610	7,336	45,946
21001041	TUBO CITRATO TUBO CELESTE 2,7 ML						
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		50	478,500	90,915	569,415
21001083	TUBO CITRATO TUBO CELESTE 1,8 ML						
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		20	191,400	36,366	227,766
21001125	TUBOS PLASTICOS (PS) 5 ML (12X75 MM)						
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		16	337,920	64,205	402,125
21001241	MICROTAINER FLUORURO /EDTA T/GRIS						
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		3	37,125	7,054	44,179
21001245	TUBO EDTA TUBO LILA 4 ML						
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		120	768,000	145,920	913,920
21001268	TUBO HEPARINA LITIO TUBO VERDE 4 ML						
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		80	792,000	150,480	942,480
21003102	TUBO FLURURO/EDTA TUBO GRIS 4 ML						
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		140	900,900	171,171	1,072,071
21003105	TUBO SST GEL TUBO AMARILLA 3,5 ML						
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		120	1,128,600	214,434	1,343,034
21003200	TUBO EDTA TUBO LILA 3 ML						
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		90	576,000	109,440	685,440
26001417	TUBO ACTIVIDAD COAGULACION TAPA ROJA 4 I						
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		140	854,700	162,393	1,017,093

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003145 A 202100003145

Fecha Emisión : 14/12/2021 A 14/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo					
			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

Total Neto : 6,103,755

Total IVA : 1,159,714

Total : 7,263,469

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme
EN MEMO N° 075
Dr. TE. Lab. Clínico

Recibido Conforme



MEMO. N° 075.-

CALAMA, 17 de Marzo del 2022.

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
AT : ENCARGADA DE ADQUISICIONES
SRA. MARCELA VARAS LEON

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme los insumos señalados en la **Factura N° 95534** por un valor de \$44.179.- correspondiente a proveedor: **AMILAB**.
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°20210000003145**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$7.219.290.- de lo cual se solicita mantener compromiso hasta el cobro del mismo, o en caso contrario descomprometerlo, según proceso que corresponde.
4. Lo anterior con cargo a ítem: **"Subvención Salud"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Redy*

☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO



DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

21 MAR. 2022