



AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LTDA
Comercialización de artículos médicos, mantención
y reparación de equipos.

RUT: 77.700.690-8

Casa matriz: Enrique Olivares 1070, La Florida, Santiago. RM.

Sucursal: Canadá 9450, La Florida, Santiago. RM.

www.amilab.cl - amilab@amilab.cl - 222 878 707

R.U.T.: 77.700.690-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 96470

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Cliente : Corp. Municipal de Desarrollo Social Calama
R.U.T. : 70.954.900-6
Giro : Corporacion Municipal
Dirección : Avda. Bdo Ohiggins 1155
Comuna : Calama
Ciudad : Calama

Emitido : 05-ABR-2022
Vence : 05-MAY-2022
Pago : ContraEntrega
Cheque 30 días

Código	Detalle	Lote	Venc.Lote	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
C-JD-034	T/Orina C.Pres. T/Gris 4 ml x 100 Ud	1155198	30/11/2022	7		12.840		89.880
C-JD-032	Fco. Orina Con Disp. Transf. x 200 Ud.	210801	30/07/2023	7		48.720		341.040

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	
Guía De Despacho Electrónica	24532	25-MAR-2022		Monto Exento	\$	0
Orden De Compra	20210000002083	05-ABR-2022		I.V.A. (19%)	\$	81.875
Nota De Venta	45697	08-OCT-2021		Total	\$	512.795

Observación:

TRANSPORTE -

Dir Dest.

Comuna Dest.

: ESMERALDA 1814 VILLA CHICA

: CALAMA



Timbre Electrónico SII

Res. 178 del 2010

Verifique documento: www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002083 A 202100002083

Fecha Emisión : 04/10/2021 A 04/10/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002083	77700690-8	2021002108	04/10/2021	250			
4005006	TUBO VACULAB FLUORURO /EDTAT/EDTA T/GRI	0004010	LABORATORIO CLINICO.	60	386,100	73,359	459,459
4005007	TUBO VACULAB ACT.COAG T/ROJA 4 ML X 100 U	0004010	LABORATORIO CLINICO.	50	305,250	57,998	363,248
4005008	TUBO VACULAB SSGT GEL T/AMARILLA 3,5 ML	0004010	LABORATORIO CLINICO.	20	188,100	35,739	223,839
21001083	TUBO CELESTE CITRATO 3,2% 1.8 ML	0004010	LABORATORIO CLINICO.	20	191,400	36,366	227,766
21001093	ELECTRODO DE SODIO	0004010	LABORATORIO CLINICO.	1	486,300	92,397	578,697
21001094	ELECTRODO DE POTASIO	0004010	LABORATORIO CLINICO.	1	339,280	64,463	403,743
21001095	ELECTRODO DE CLORO	0004010	LABORATORIO CLINICO.	1	339,280	64,463	403,743
21001192	FRASCO ORINA CON DISPENSADOR TRANSFERE	0004010	LABORATORIO CLINICO.	25	1,218,000	231,420	1,449,420
21001251	TUBO DE ORINA PLUS CONICO PRESERVANTE 16	0004010	LABORATORIO CLINICO.	30	396,000	75,240	471,240
21001339	KIT PARASIT.PAFS 30 CC X 50 KITS L/A	0004010	LABORATORIO CLINICO.	2	103,400	19,646	123,046
21003162	TÓRULAS ESTÉRILES (COTTON APPLICATORS)	0004010	LABORATORIO CLINICO.	15	77,550	14,735	92,285
21003176	TUBE URINE ESTERIL 13X75MM 4.0ML	0004010	LABORATORIO CLINICO.	10	128,400	24,396	152,796
21003199	TUBO VACULAB EDTA T/LILA 2 ML X 100 UD.	0004010	LABORATORIO CLINICO.	10	64,000	12,160	76,160
21003201	CST-ANTIBACTERIAL PHOSPHOR DETERGENT	0004010	LABORATORIO CLINICO.	5	195,650	37,174	232,824

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002083 A 202100002083

Fecha Emisión : 04/10/2021 A 04/10/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		

Total Neto : 4,418,710

Total IVA : 839,556

Total : 5,258,266

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut Recepciona Conforme
Firma EN MEMO N° 115
Nombre Dr. Tca Lab. Químico.-

Recibido Conforme

MEMO. N° 115.-

CALAMA, 07 de Abril del 2022.

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO

**A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA**

**AT : ENCARGADA DE ADQUISICIONES
SRA. MARCELA VARAS LEON**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme los insumos señalados en la **Factura N° 96470** por un valor de \$512.795.- correspondiente a proveedor: **AMILAB**.
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°20210000002083**
3. Lo que concluye al valor total de la orden de compra.
4. Lo anterior con cargo a ítem: **"Subvención Salud"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.

IHO/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Peru*
☒ SU CONOCIMIENTO
☒ GESTIONAR LO SOLICITADO
☐ FINES PERTINENTES
☐ APORTAR ANTECEDENTES
☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐ ARCHIVO
☐ CONVERSAR CON EL SUSCRITO

07 ABR. 2022


**DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA**

CORPORACION MUNICIPAL
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD
07 ABR. 2022
REG. N°: *579*
HORA: