

MEMO Nº 1647.-
CALAMA, 02 de Agosto del 2022.-

**DE: ENC. ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. MARCELA VARAS LEON**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.**

1. Mediante el presente solicito a usted, tenga bien autorizar la urgente reparación de servicios sanitarios, (baño público) el que tiene una importante filtración, causando molestias e inconvenientes para los usuarios, del CESFAM Norponiente.
2. De lo anteriormente expuesto, se adjunta una cotización, del proveedor Manuel Almeida Díaz, por la urgencia de reparación, antes mencionada. Esto con cargo a: Sub-Salud.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.



[Signature]
V^oB^o EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



[Signature]
MARCELA VARAS LEON
ENC. ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD
COMDES

EGL/mvl
Distribución:
- La indicada
- -Archivo.

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *[Signature]*

<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO
<input type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

[Signature] 02 AGO. 2022