



AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LTDA  
Comercialización de insumos y equipos para laboratorio clínico.  
Mantenición y reparación de equipos de laboratorio.

RUT: 77.700.690-8  
Canadá 9450, La Florida, Santiago, Región Metropolitana.

www.amilab.cl - amilab@amilab.cl - 222 878 707

R.U.T.: 77.700.690-8

## FACTURA ELECTRÓNICA

N° 100797

S.I.I. - SANTIAGO SUR

**Cliente** : Corp. Municipal de Desarrollo Social Calama  
**R.U.T.** : 70.954.900-6  
**Giro** : Corporación Municipal  
**Dirección** : Avda. Bdo Ohiggins 1155  
**Comuna** : Calama  
**Ciudad** : Calama

**Emitido** : 29-SEP-2022  
**Vence** : 29-OCT-2022  
**Pago** : Credito 30 días

| Código   | Detalle                                 | Lote        | Venc.Lote  | Cantidad | Unid. | P. Unitario | \$ Desc. | Total   |
|----------|-----------------------------------------|-------------|------------|----------|-------|-------------|----------|---------|
| C-CB-031 | FOB Fecal Occult Blood Test MR 20 Tests | FOB-2220707 | 19/07/2024 | 10       | KIT   | 27.104      |          | 271.040 |

| Documento Ref.               | Folio        | Fecha       | Razón Ref. | Neto         | \$ | 271.040 |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|----|---------|
| Guía De Despacho Electrónica | 29505        | 29-SEP-2022 |            | Monto Exento | \$ | 0       |
| Orden De Compra              | 202200001818 | 29-SEP-2022 |            | I.V.A. (19%) | \$ | 51.498  |
| Nota De Venta                | 50958        | 29-AGO-2022 |            | Total        | \$ | 322.538 |

Observación:

TRANSPORTE -

Dir Dest.

Comuna Dest.

: ESMERALDA 1814 VILLA CHICA

: CALAMA



Timbre Electrónico SII  
Res. 178 del 2010  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200001818 A 202200001818

Fecha Emisión : 24/08/2022 A 24/08/2022

| Orden de Compra | Proveedor                                                    | Nro. Solicitud               | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |         |           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------|------------|---------|-----------|
| Producto        | Centro de Costo                                              |                              |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA     | Total     |
| 200001818       | 77700690-8                                                   | 2022001827                   | 24/08/2022    | 206            |            |         |           |
| 4003004         | COLESTEROL Ref. 76-4/70-Cs CADUCIDAD: MIN 6 MESES            |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0004016                                                      | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 6              | 767,340    | 145,795 | 913,135   |
| 21001002        | BILIRRUBINA TOTAL - Ref. 94-4/44 - Cs CADUCIDAD: MIN 6 MESES |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0004016                                                      | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 6              | 542,940    | 103,159 | 646,099   |
| 21001003        | BILIRRUBINA DIRECTA Ref. 93-4/44 - Cs CADUCIDAD: MIN 6 MESES |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0004016                                                      | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 6              | 653,640    | 124,192 | 777,832   |
| 21001006        | CREATININA K Ref. 96-10/21,5 - Cs CADUCIDAD: MIN 6 MESES     |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0004016                                                      | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 7              | 341,670    | 64,917  | 406,587   |
| 21001007        | FOSFATASA ALCALINA Ref. 79-2/64- Cs CADUCIDAD: MIN 6 MESES   |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0004016                                                      | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 6              | 346,560    | 65,846  | 412,406   |
| 21001008        | GAMA GT Ref. 105-4/34-Cs CADUCIDAD: MIN 6 MESES              |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0004016                                                      | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 6              | 472,020    | 89,684  | 561,704   |
| 21001009        | GLUCOSA GOD Ref. 134-4/70- Cs CADUCIDAD: MIN 6 MESES         |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0004016                                                      | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 7              | 434,210    | 82,500  | 516,710   |
| 21001011        | UREA UV Ref. 104-4/44- Cs CADUCIDAD: MIN 6 MESES             |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0004016                                                      | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 4              | 394,720    | 74,997  | 469,717   |
| 21001013        | MICROALBUMINURIA Ref. 348-2/38-Cs CADUCIDAD: MIN 6 MESES     |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0004016                                                      | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 4              | 928,280    | 176,373 | 1,104,653 |
| 21001014        | HDL- LE 1 X 80 ML - Cs CADUCIDAD: MIN 6 MESES                |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0004016                                                      | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 9              | 1,920,060  | 364,811 | 2,284,871 |
| 21001030        | KIT HEMORRAGIA OCULTA HEXAGON OBTI CAL                       |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0004016                                                      | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 8              | 271,040    | 51,498  | 322,538   |
| 21001057        | ALBUMINA 4 X 37 ML - Cs CADUCIDAD: MIN 6 MESES               |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0004016                                                      | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 5              | 115,750    | 21,993  | 137,743   |
| 21001061        | TRIGLICERIDOS - REF 87-4/70-CS CADUCIDAD: MIN 6 MESES        |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0004016                                                      | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 5              | 1,403,350  | 266,637 | 1,669,987 |
| 21001085        | PROTEINAS TOTALES Ref. 99-4/18 - Cs CADUCIDAD: MIN 6 MESES   |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0004016                                                      | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 6              | 41,040     | 7,798   | 48,838    |
| 21001095        | ELECTRODO DE CLORO CADUCIDAD: 6 MESES                        |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0004016                                                      | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 1              | 339,280    | 64,463  | 403,743   |
| 21001096        | ELECTRODO DE REFERENCIA CADUCIDAD: 6 MESES                   |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0004016                                                      | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 1              | 350,590    | 66,612  | 417,202   |
| 21001119        | Standard Solution 125 ml CADUCIDAD: 6 MESES                  |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0004016                                                      | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 2              | 165,760    | 31,494  | 197,254   |
| 21001237        | PROBE CLEANING SOLUTION CADUCIDAD: 6 MESES                   |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0004016                                                      | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 1              | 37,820     | 7,186   | 45,006    |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200001818 A 202200001818

Fecha Emisión : 24/08/2022 A 24/08/2022

| Orden de Compra | Proveedor                                       | Nro. Solicitud | Fecha Emisión                | Cantidad Prod. |            |           |           |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| Producto        | Centro de Costo                                 |                |                              | Cantidad       | Valor Neto | IVA       | Total     |
| 01285           | FACTOR REUMATOIDEO TURBIDIMETRICO CADI          | 0004016        | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 2              | 779,460    | 148,097   | 927,557   |
| 21001294        | Tiras H10-800 CADUCIDAD: 6 MESES CODIGO: R-F    | 0004016        | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 6              | 1,205,580  | 229,060   | 1,434,640 |
| 21001325        | HEMOGLOBINA GLICOSILADA CADUCIDAD: MIN          | 0004016        | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 15             | 6,310,650  | 1,199,024 | 7,509,674 |
| 21001326        | CONTROL DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA (GLI         | 0004016        | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 1              | 71,480     | 13,581    | 85,061    |
| 21001327        | CALIBRADOR HEMOGLOBINA GLICOSILADA CAI          | 0004016        | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 1              | 152,540    | 28,983    | 181,523   |
| 21001329        | Focus Adjustment Fluid CADUCIDAD: 6 MESES CODI  | 0004016        | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 2              | 197,160    | 37,460    | 234,620   |
| 21001330        | QC positive FUS CADUCIDAD: 6 MESES CODIGO: R    | 0004016        | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 2              | 197,160    | 37,460    | 234,620   |
| 21001333        | CONTROL PLUS (QUALITROL PLUS ASO-RF-PCR)        | 0004016        | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 3              | 362,700    | 68,913    | 431,613   |
| 21001336        | SENSIPROT REF 36-2/40-CS CADUCIDAD: MIN 6 M     | 0004016        | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 2              | 362,340    | 68,845    | 431,185   |
| 21001342        | Shealth solution 20 LT CADUCIDAD: 6 MESES CODIC | 0004016        | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 2              | 1,830,860  | 347,863   | 2,178,723 |
| 21001343        | AST/GOT Ref. 109-4/49 - Cs CADUCIDAD: MIN 6 ME  | 0004016        | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 5              | 440,900    | 83,771    | 524,671   |
| 21001345        | QUALITROL H NIVEL 1 CADUCIDAD: MIN 6 MESE       | 0004016        | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 1              | 75,490     | 14,343    | 89,833    |
| 21001350        | DE-PROTEINIZER CADUCIDAD: 6 MESES CODIGO        | 0004016        | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 1              | 37,820     | 7,186     | 45,006    |
| 21001351        | CONDITIONING SOLUTION CADUCIDAD: 6 MESE         | 0004016        | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 1              | 37,820     | 7,186     | 45,006    |
| 21001352        | ALT/ GPT Ref. 108-4/49 - Cs. CADUCIDAD: MIN 6 M | 0004016        | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 5              | 440,900    | 83,771    | 524,671   |
| 21001353        | CALpack ( klite) CADUCIDAD: 6 MESES CODIGO: R   | 0004016        | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 5              | 753,650    | 143,194   | 896,844   |
| 21001368        | QUALITROL H NIVEL 2 CADUCIDAD: MIN 6 MESE       | 0004016        | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 1              | 75,490     | 14,343    | 89,833    |
| 21001369        | QUALITROL PLUS MICROALBUMINURIA CADUCI          | 0004016        | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 6              | 113,400    | 21,546    | 134,946   |
| 21001370        | CLEANING SOLUTION FOR FLOW PATH CADUCI          | 0004016        | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 1              | 131,890    | 25,059    | 156,949   |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200001818 A 202200001818

Fecha Emisión : 24/08/2022 A 24/08/2022

| Orden de Compra | Proveedor                                          | Nro. Solicitud                       | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |        |         |
|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|--------|---------|
| Producto        | Centro de Costo                                    |                                      | Cantidad      | Valor Neto     | IVA    | Total   |
| 03162           | TÓRULAS ESTÉRILES (COTTON TIPS APLICATOR           | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 10            | 59,000         | 11,210 | 70,210  |
| 21003177        | ETIQUETAS TÉRMICAS COD DE BARRA 5X3 CM 1           | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 40            | 120,000        | 22,800 | 142,800 |
| 21003206        | PCR TURBIQUEST PLUS 1 X 44 ML- CS CADUCIDA         | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 2             | 210,000        | 39,900 | 249,900 |
| 26002001        | Refil Solution Referencia (Klite) CADUCIDAD: 6 MES | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 1             | 47,000         | 8,930  | 55,930  |
| 26002003        | Refil Solution (Na, k, Cl) CADUCIDAD: 6 MESES COI  | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 1             | 25,000         | 4,750  | 29,750  |

**Total Neto : 23,564,360**

**Total IVA : 4,477,230**

**Total : 28,041,590**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

**Entregado Conforme**



Rut \_\_\_\_\_  
Firma Reynier Contreras  
Nombre Melina N° 392  
Dra. Lab. Chino

**Recibido Conforme**

MEMO. N° 392.-

CALAMA, 11 de noviembre del 2022

**DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO**

**A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA**  
**EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA**

**AT : ENCARGADA DE ADQUISICIONES**  
**SRA. MARCELA VARAS LEON**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme los insumos señalados en la **Factura N° 100797** por un valor de \$322.538.- correspondiente a proveedor: **AMILAB**.
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°2022000001818**
3. Lo que concluye al valor total de la orden de compra.
4. Lo anterior con cargo a ítem: **"Subvención Salud"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.

**DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD**

**A:** *[Firma]*

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | SU CONOCIMIENTO           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | GESTIONAR LO SOLICITADO   |
| <input type="checkbox"/>            | FINES PERTINENTES         |
| <input type="checkbox"/>            | APORTAR ANTECEDENTES      |
| <input type="checkbox"/>            | ANALIZAR Y EMITIR OPINION |
| <input type="checkbox"/>            | ARCHIVO                   |
| <input type="checkbox"/>            | CONVERSAR CON EL SUSCRITO |

IHO/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

16 NOV. 2022

*[Firma]*

**DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO**  
**TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA**

CORPORACION MUNICIPAL DE  
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
DEPARTAMENTO SALUD

15 NOV. 2022

4638

REG. N°:  
HORA: