Laboratorio Clínico
COMDES CALAMA

DE: DIRECTOR DPTO. SALUD
A: Manuel
SU CONOCIMIENTO
GESTIONAR LO SOLICITADO
FINES PERTINENTES
APORTAR ANTECEDENTES
ANALIZAR Y EMITIR OPINION
ARCHIVO
CONVESAR CON EL SUSCRITO
18 OCT. 2022

MEMO. Nº 368.-

CALAMA, 03 de octubre del 2022.

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

AT : ENCARGADA DE ADQUISICIONES
SRA. MARCELA VARAS LEON

1. Junto con saludar, adjunto planilla y cotizaciones de consolidado pedido de insumos de octubre- noviembre 2022
2. **Este pedido se solicita de carácter urgente**
3. Priorizar las ordenes de compra de Amilab, Roche, Siemens y Tecnigen
4. Lo anterior con cargo a ítem: **"Subvención Salud".**
5. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Le saluda atentamente.

LABORATORIO CLINICO COMDES

DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD
17 OCT. 2022
REG. Nº: 4289
HORA:

IHO/mct
Distribución:
- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.