

DE: ASESOR TECNICO
SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.

1. Mediante el presente solicito a usted, tenga bien autorizar la instalación de 2 puntos de red para SIGGES, en las dependencias del CESFAM Norponiente.
2. Se adjunta 1 cotizaciones, del contratista reparaciones ventas de equipos electrónicos Castillo Ltda., por presentar cotización de acuerdo a los requerimientos solicitados, con valores de mercado.
3. Lo anterior, con cargo subvención salud, ítem operaciones.

Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.



V.B. SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES

SRA. ELENA FORTES V.
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

EGL/EFV/efv

Distribución:

- La indicada
- Sra Marcela Varas León, encargada de adquisiciones
- Archivo

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>Realce</i>
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO
<input type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

31 ENE. 2022