

23/05

MEMO N°1031
CALAMA, 20 de mayo 2022.-

DE: ASESOR TECNICO
SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA.

1. Mediante el presente solicito a usted, tenga bien autorizar reparación de emergencia eléctrica, en las unidades transversales.
2. Dada la premura del tiempo se adjunta 1 cotización, del contratista reparaciones ventas de equipos electrónicos Castillo Ltda., por presentar cotización de acuerdo a los requerimientos solicitados, con valores de mercado.
3. Lo anterior, con cargo subvención salud, ítem operaciones.

Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.



V°B° SRTA. EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



SRA. ELENA FORTES V.
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

EGL/EFV/efv

Distribución:

- La indicada
- Sra Marcela Varas León, encargada de adquisiciones
- Archivo

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>Paula</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

4
23 MAYO 2022

Juntos por Calama