

05/06

MEMO N°1152
CALAMA, 6 de junio 2022.-

DE: ASESOR TECNICO
SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.

1. Mediante el presente solicito a usted, tenga bien autorizar la compra e instalación de aire acondicionado CALOR-FRIO, para las dependencias del departamento de salud.
2. Dada la premura de tiempo, se adjunta 1 cotización, del contratista Reparaciones ventas de equipos electrónicos Castillo Ltda., por presentar cotización de acuerdo a los requerimientos solicitados, con valores de mercado.
3. Lo anterior, con cargo a cuenta operaciones salud.

Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.



V°B° SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



SRA. ELENA FORTES V.
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

EGL/EFV/efv

Distribución:

- La indicada
- Sra Marcela Varas León, encargada de adquisiciones
- Archivo

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Donato*

<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO
<input type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

06 JUN. 2022