

DE : ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS DEPARTAMENTO DE SALUD
SR. RENÉ OSSANDÓN VELOZ.

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

1. Junto con saludar, mediante la presente solicito a usted, tenga bien autorizar la adquisición de:

24 apoyas pies (Depto. De Salud, Cecofs Sur y Sapu Sur y Sar Alemania).

15 atril (Depto. De Salud, Cecofs Sur y Sapu Sur).

4 teclado periférico (Depto. De Salud).

Cargo a sub – salud (operaciones)

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Desde ya agradezco su gestión.



VºBº SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES

René Ossandón Veloz
Ingeniero en Prevención de Riesgos,
Calidad y Medio Ambiente
Nº ANEP - 2343

RENÉ OSSANDÓN VELOZ
ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
DEPARTAMENTO DE SALUD

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>Rosaly</i> <i>Edith</i>
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO
<input type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

EGL/rov
Distribución:
-La indicada.-
-Archivo. -