

MEMO N° 186/21.-

CALAMA, 26 DE OCTUBRE DE 2021.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.**

- Mediante el presente solicito a usted tenga bien autorizar el pago del siguiente servicio, requerido para la autorización sanitaria de la Droguería Central según lo dispuesto en el punto 4.19 de la Norma Técnica n° 147 aprobada en el Decreto 57 exento.
- El servicio tendrá por finalidad realizar un mapeo de temperaturas en las nuevas dependencias de la Droguería donde se almacenarán materiales y productos farmacéuticos:

RESÚMEN DE COTIZACIÓN	VALOR CON IVA
Mapeo de temperatura 5 bodegas	\$4.907.334
TOTAL	\$4.907.334

*Antes Covid
EBC.*

- Lo anterior con cargo a "Operaciones Salud".
- Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

30922.132

Saluda atentamente.

**V°B° SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES**

**Q.F. LUIS ASTUDILLO M.
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERÍA CENTRAL COMDES**

EGL/LAM/lam

Distribución:

- La indicada
- Archivo



*Am 15
6:00
3:00*