



AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LTDA
Comercialización de insumos y equipos para laboratorio clínico.
Mantenión y reparación de equipos de laboratorio.

RUT: 77.700.690-8

Canadá 9450, La Florida, Santiago, Región Metropolitana.

www.amilab.cl - amilab@amilab.cl - 222 878 707

R.U.T.: 77.700.690-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 100455

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Cliente : Corp. Municipal de Desarrollo Social Calama
R.U.T. : 70.954.900-6
Giro : Corporación Municipal
Dirección : Avda. Bdo Ohiggins 1155
Comuna : Calama
Ciudad : Calama

Emitido : 13-SEP-2022
Vence : 13-OCT-2022
Pago : Credito 30 días


Código	Detalle	Lote	Venc.Lote	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
C-JD-087	Tubo ALTURA Vaculab EDTA T/Lila 4 ml x 100 Ud. ®	2206044	30/08/2023	20		6.400		128.000
C-JD-092	Tubo ALTURA Vaculab EDTA T/Lila 3 ml x 100 Ud.	2206043	30/08/2023	40		6.400		256.000
C-JD-089	Tubo ALTURA Vaculab Citrato T/Celeste 1.8 ml x 100 Ud. ®	2206047	30/04/2023	30		9.570		287.100

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	
Guía De Despacho Electrónica	29129	13-SEP-2022			\$	671.100
Orden De Compra	20210000003145	13-SEP-2022			\$	0
Nota De Venta	47823	23-FEB-2022			\$	127.509
					\$	798.609

Observación:

TRANSPORTE -
Dir Dest.
Comuna Dest.

: ESMERALDA 1814 VILLA CHICA
: CALAMA



Timbre Electrónico SII
Res. 178 del 2010
Verifique documento: www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003145 A 202100003145

Fecha Emisión : 14/12/2021 A 14/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100003145	77700690-8	2021003181	14/12/2021	782			
1027	MICROTAINER SST GEL AMBAR TAPA AMARILLA						
21001041	0004010 LABORATORIO CLINICO.			3	38,610	7,336	45,946
21001083	TUBO CITRATO TUBO CELESTE 2,7 ML						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			50	478,500	90,915	569,415
21001125	TUBO CITRATO TUBO CELESTE 1,8 ML						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			20	191,400	36,366	227,766
21001241	TUBOS PLASTICOS (PS) 5 ML (12X75 MM)						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			16	337,920	64,205	402,125
21001245	MICROTAINER FLUORURO /EDTA T/GRIS						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			3	37,125	7,054	44,179
21001268	TUBO EDTA TUBO LILA 4 ML						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			120	768,000	145,920	913,920
21003102	TUBO HEPARINA LITIO TUBO VERDE 4 ML						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			80	792,000	150,480	942,480
21003105	TUBO FLURURO/EDTA TUBO GRIS 4 ML						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			140	900,900	171,171	1,072,071
21003200	TUBO SST GEL TUBO AMARILLA 3,5 ML						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			120	1,128,600	214,434	1,343,034
26001417	TUBO EDTA TUBO LILA 3 ML						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			90	576,000	109,440	685,440
	TUBO ACTIVIDAD COAGULACION TAPA ROJA 4 I						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			140	854,700	162,393	1,017,093

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003145 A 202100003145

Fecha Emisión : 14/12/2021 A 14/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

Total Neto : 6,103,755

Total IVA : 1,159,714

Total : 7,263,469

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Requiza Carmona
Memo N° 330
Dr. Lsb. Chirico

Recibido Conforme

MEMO. N° 330.-

CALAMA, 23 de septiembre del 2022.

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

AT : ENCARGADA DE ADQUISICIONES
SRA. MARCELA VARAS LEON

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme los insumos señalados en la **Factura N° 100455** por un valor de \$798.609.- correspondiente a proveedor: **AMILAB**.
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°2021000003145**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$2.242.317.- de lo cual se solicita mantener compromiso hasta el cobro del mismo, o en caso contrario descomprometerlo, según proceso que corresponde.
4. Lo anterior con cargo a ítem: **"Subvención Salud"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.



DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.