



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200001818 A 202200001818

Fecha Emisión : 24/08/2022 A 24/08/2022

| Orden de Compra | Proveedor                                                    | Nro. Solicitud               | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |         |           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------|------------|---------|-----------|
| Producto        | Centro de Costo                                              |                              |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA     | Total     |
| 200001818       | 77700690-8                                                   | 2022001827                   | 24/08/2022    | 206            |            |         |           |
| 4003004         | COLESTEROL Ref. 76-4/70-Cs CADUCIDAD: MIN 6 MESES            |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0004016                                                      | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 6              | 767,340    | 145,795 | 913,135   |
| 21001002        | BILIRRUBINA TOTAL - Ref. 94-4/44 - Cs CADUCIDAD: MIN 6 MESES |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0004016                                                      | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 6              | 542,940    | 103,159 | 646,099   |
| 21001003        | BILIRRUBINA DIRECTA Ref. 93-4/44 - Cs CADUCIDAD: MIN 6 MESES |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0004016                                                      | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 6              | 653,640    | 124,192 | 777,832   |
| 21001006        | CREATININA K Ref. 96-10/21,5 - Cs CADUCIDAD: MIN 6 MESES     |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0004016                                                      | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 7              | 341,670    | 64,917  | 406,587   |
| 21001007        | FOSFATASA ALCALINA Ref. 79-2/64- Cs CADUCIDAD: MIN 6 MESES   |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0004016                                                      | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 6              | 346,560    | 65,846  | 412,406   |
| 21001008        | GAMA GT Ref. 105-4/34-Cs CADUCIDAD: MIN 6 MESES              |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0004016                                                      | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 6              | 472,020    | 89,684  | 561,704   |
| 21001009        | GLUCOSA GOD Ref. 134-4/70- Cs CADUCIDAD: MIN 6 MESES         |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0004016                                                      | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 7              | 434,210    | 82,500  | 516,710   |
| 21001011        | UREA UV Ref. 104-4/44- Cs CADUCIDAD: MIN 6 MESES             |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0004016                                                      | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 4              | 394,720    | 74,997  | 469,717   |
| 21001013        | MICROALBUMINURIA Ref. 348-2/38-Cs CADUCIDAD: MIN 6 MESES     |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0004016                                                      | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 4              | 928,280    | 176,373 | 1,104,653 |
| 21001014        | HDL- LE 1 X 80 ML - Cs CADUCIDAD: MIN 6 MESES                |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0004016                                                      | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 9              | 1,920,060  | 364,811 | 2,284,871 |
| 21001030        | KIT HEMORRAGIA OCULTA HEXAGON OBTI CAL                       |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0004016                                                      | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 8              | 271,040    | 51,498  | 322,538   |
| 21001057        | ALBUMINA 4 X 37 ML - Cs CADUCIDAD: MIN 6 MESES               |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0004016                                                      | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 5              | 115,750    | 21,993  | 137,743   |
| 21001061        | TRIGLICERIDOS - REF 87-4/70-CS CADUCIDAD: MIN 6 MESES        |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0004016                                                      | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 5              | 1,403,350  | 266,637 | 1,669,987 |
| 21001085        | PROTEINAS TOTALES Ref. 99-4/18 - Cs CADUCIDAD: MIN 6 MESES   |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0004016                                                      | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 6              | 41,040     | 7,798   | 48,838    |
| 21001095        | ELECTRODO DE CLORO CADUCIDAD: 6 MESES                        |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0004016                                                      | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 1              | 339,280    | 64,463  | 403,743   |
| 21001096        | ELECTRODO DE REFERENCIA CADUCIDAD: 6 MESES                   |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0004016                                                      | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 1              | 350,590    | 66,612  | 417,202   |
| 21001119        | Standard Solution 125 ml CADUCIDAD: 6 MESES                  |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0004016                                                      | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 2              | 165,760    | 31,494  | 197,254   |
| 21001237        | PROBE CLEANING SOLUTION CADUCIDAD: 6 MESES                   |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0004016                                                      | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 1              | 37,820     | 7,186   | 45,006    |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200001818 A 202200001818

Fecha Emisión : 24/08/2022 A 24/08/2022

| Orden de Compra | Proveedor       | Nro. Solicitud                                  | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |           |           |  |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--|
| Producto        | Centro de Costo |                                                 | Cantidad      | Valor Neto     | IVA       | Total     |  |
| 01285           | 0004016         | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI                    | 2             | 779,460        | 148,097   | 927,557   |  |
| 21001294        | 0004016         | Tiras H10-800 CADUCIDAD: 6 MESES CODIGO: R-K    | 6             | 1,205,580      | 229,060   | 1,434,640 |  |
| 21001325        | 0004016         | HEMOGLOBINA GLICOSILADA CADUCIDAD: MIN          | 15            | 6,310,650      | 1,199,024 | 7,509,674 |  |
| 21001326        | 0004016         | CONTROL DE HEMOGLOBINA GLICOSILDA (GLI          | 1             | 71,480         | 13,581    | 85,061    |  |
| 21001327        | 0004016         | CALIBRADOR HEMOGLOBINA GLICOSILADA CAI          | 1             | 152,540        | 28,983    | 181,523   |  |
| 21001329        | 0004016         | Focus Adjustment Fluid CADUCIDAD: 6 MESES CODI  | 2             | 197,160        | 37,460    | 234,620   |  |
| 21001330        | 0004016         | QC positive FUS CADUCIDAD: 6 MESES CODIGO: R    | 2             | 197,160        | 37,460    | 234,620   |  |
| 21001333        | 0004016         | CONTROL PLUS (QUALITROL PLUS ASO-RF- PCR)       | 3             | 362,700        | 68,913    | 431,613   |  |
| 21001336        | 0004016         | SENSIPROT REF 36-2/40-CS CADUCIDAD: MIN 6 M     | 2             | 362,340        | 68,845    | 431,185   |  |
| 21001342        | 0004016         | Shealth solution 20 LT CADUCIDAD: 6 MESES CODIC | 2             | 1,830,860      | 347,863   | 2,178,723 |  |
| 21001343        | 0004016         | AST/GOT Ref. 109-4/49 - Cs CADUCIDAD: MIN 6 ME  | 5             | 440,900        | 83,771    | 524,671   |  |
| 21001345        | 0004016         | QUALITROL H NIVEL 1 CADUCIDAD: MIN 6 MESE       | 1             | 75,490         | 14,343    | 89,833    |  |
| 21001350        | 0004016         | DE-PROTEINIZER CADUCIDAD: 6 MESES CODIGO        | 1             | 37,820         | 7,186     | 45,006    |  |
| 21001351        | 0004016         | CONDITIONING SOLUTION CADUCIDAD: 6 MESE         | 1             | 37,820         | 7,186     | 45,006    |  |
| 21001352        | 0004016         | ALT/ GPT Ref. 108-4/49 - Cs. CADUCIDAD: MIN 6 M | 5             | 440,900        | 83,771    | 524,671   |  |
| 21001353        | 0004016         | CALpack ( klite) CADUCIDAD: 6 MESES CODIGO: R   | 5             | 753,650        | 143,194   | 896,844   |  |
| 21001368        | 0004016         | QUALITROL H NIVEL 2 CADUCIDAD: MIN 6 MESE       | 1             | 75,490         | 14,343    | 89,833    |  |
| 21001369        | 0004016         | QUALITROL PLUS MICROALBUMINURIA CADUCI          | 6             | 113,400        | 21,546    | 134,946   |  |
| 21001370        | 0004016         | CLEANING SOLUTION FOR FLOW PATH CADUCI          | 1             | 131,890        | 25,059    | 156,949   |  |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200001818 A 202200001818

Fecha Emisión : 24/08/2022 A 24/08/2022

| Orden de Compra | Proveedor                                          | Nro. Solicitud               | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |        |         |  |
|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------|--------|---------|--|
| Producto        | Centro de Costo                                    |                              | Cantidad      | Valor Neto     | IVA    | Total   |  |
| 03162           | TÓRULAS ESTÉRILES (COTTON TIPS APLICATOR           |                              |               |                |        |         |  |
|                 | 0004016                                            | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 10            | 59,000         | 11,210 | 70,210  |  |
| 21003177        | ETIQUETAS TÉRMICAS COD DE BARRA 5X3 CM 1           |                              |               |                |        |         |  |
|                 | 0004016                                            | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 40            | 120,000        | 22,800 | 142,800 |  |
| 21003206        | PCR TURBIQUEST PLUS 1 X 44 ML- CS CADUCIDA         |                              |               |                |        |         |  |
|                 | 0004016                                            | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 2             | 210,000        | 39,900 | 249,900 |  |
| 26002001        | Refil Solution Referencia (Klite) CADUCIDAD: 6 MES |                              |               |                |        |         |  |
|                 | 0004016                                            | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 1             | 47,000         | 8,930  | 55,930  |  |
| 26002003        | Refil Solution (Na, k, Cl) CADUCIDAD: 6 MESES COI  |                              |               |                |        |         |  |
|                 | 0004016                                            | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 1             | 25,000         | 4,750  | 29,750  |  |

Total Neto : 23,564,360

Total IVA : 4,477,230

Total : 28,041,590

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme  
Nº 325  
Dr. Loh. Chirico

Recibido Conforme

MEMO. N° 325.-

CALAMA, 13 de septiembre del 2022.

**DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO**

**A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA**  
**EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA**

**AT : ENCARGADA DE ADQUISICIONES**  
**SRA. MARCELA VARAS LEON**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme los insumos señalados en la **Factura N° 100335** por un valor de \$333.248.- correspondiente a proveedor: **AMILAB**.
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°2022000001818**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$1.499.995.- de lo cual se solicita mantener compromiso hasta el cobro del mismo, o en caso contrario descomprometerlo, según proceso que corresponde.
4. Lo anterior con cargo a ítem: **"Subvención Salud"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.

IHO/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD  
A: *Isabel Huanchicay Ochoa*

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | SU CONOCIMIENTO           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | GESTIONAR LO SOLICITADO   |
| <input type="checkbox"/>            | FINES PERTINENTES         |
| <input type="checkbox"/>            | APORTAR ANTECEDENTES      |
| <input type="checkbox"/>            | ANALIZAR Y EMITIR OPINION |
| <input type="checkbox"/>            | ARCHIVO                   |
| <input type="checkbox"/>            | CONVERSAR CON EL SUSCRITO |

14 SEP. 2022

*Isabel Huanchicay Ochoa*  
**DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO**  
**TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA**

CORPORACION MUNICIPAL DE  
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
DEPARTAMENTO SALUD

14 SET. 2022

REG. N°: *3807*  
HORA: