

MEMO N° 2874.-

CALAMA, 14 de Diciembre del 2022.-

**DE: ENC. ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. MARCELA VARAS LEON**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.**

1. Mediante el presente solicito a usted, tenga bien autorizar instalación urgente de sistema de cámaras en CECOSF Oasis, en virtud de poder realizar monitoreos y/o revisiones pertinentes, según se describe en cotización n°85, de único proveedor por urgencia de habilitar sistema de cámaras en el establecimiento antes señalado.
2. Lo anterior con cargo a Sub-Salud.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.


V°B° EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES


MARCELA VARAS LEON
ENC. ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD
COMDES

EGL/mvl
Distribución:
- La indicada
- -Archivo.

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Marcela*

<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO
<input type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Ny
14 DIC. 2022