

19 de Mayo de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000982**

AREA 0004 SALUD

|           |                                             |          |                |
|-----------|---------------------------------------------|----------|----------------|
| Señor(es) | : QUORUX CHILE E.I.R.L.                     | Rut      | : 76.131.142-5 |
| Dirección | : PEREZ VALENZUELA 1098, OF 81. PROVIDENCIA |          |                |
| Teléfono  | : 02-22640836                               | Contacto | :              |
| Fax       | : 0                                         | E-Mail   | :              |

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                                                                                                                    | Valor Unidad | Total        |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2        | FRASCO       | BBT - Coagulase Rabbit BBL COD. 776-L (PRESENT. 50 ml)                                                                         | 88,450.00    | 176,900.00   |
| 2        | FRASCO       | BD MACRO-VUE RRP CARD TEST LIQUID CONTROLS MARCA BECTON DICKINSON (PRESENT.FCO 3 X 1,5 mL) - CADUCIDAD 6 MESES - COD. 276909-L | 61,440.00    | 122,880.00   |
| 12       | CAJA X 25    | TEST DE HEMORRAGIA OCULTA (FOB) SIN DIETA (PRESENT.CJ X 25 UN) - CADUCIDAD 6 MESES - COD. TT101L                               | 35,000.00    | 420,000.00   |
| 60       | CAJA X 100   | TUBO DE ORINA PLUS CONICO PRESERVANTE 16X100/8ML MARCA BECTON DICKINSON - CADUCIDAD 6 MESES - COD. 672-L                       | 18,300.00    | 1,098,000.00 |
| 30       | CAJA X 200   | FRASCOS DE ORINA DE TRANSPORTE con dispensador MARCA VACUTAINER - CADUCIDAD 6 MESES - COD. 671-L                               | 67,500.00    | 2,025,000.00 |
| 60       | CAJA X 100   | TUBO GRIS FLUORURO DE SODIO 2 ML MARCA BD - CADUCIDAD MIN 6 MESES - COD. 543-L                                                 | 11,908.00    | 714,480.00   |
| 1        | CAJA X 1000  | CONTENEDOR DE HECES CON PALETA 30 ML - CADUCIDAD 6 MESES - COD. CT101                                                          | 199,000.00   | 199,000.00   |

Glosa QUORUX CHILE E.I.R.L. M°156 REACTIVOS DE LABORATORIO

NOTA: SE SOLICITA QUE LOS PRODUCTOS, SEAN DESPACHADOS Y TENGAN LA CADUCIDAD SEÑALADA EN EL PRESENTE.  
CONTACTO: DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO APS CALAMA. SRTA. ISABEL HUANCHICAY OCHOA.- labcomdescalidad@gmail.com  
DESPACHO EN: CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA - CALAMA

|            |           |
|------------|-----------|
| Sub-Total  | 4.756.260 |
| Descuento  |           |
| Monto Neto | 4.756.260 |
| Iva 19%    | 903.689   |
| Total      | 5,659,949 |

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 19/05/2023  
Forma de Despacho LABORATORIO CLINICO APS  
Documento de Origen MEMO N°156 LABORATORIO CLINICO APS  
Cuenta Presupuestaria 2152204005001001  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

MARCELA VARAS LEON  
ENCARGADA DE  
ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE SALUD

LORENA VIELMA NAVARRETE  
DIRECTORA DEPARTAMENTO  
DE SALUD

JANET SORESENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO  
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA EJECUTIVA