

MEMO N.º 139  
CALAMA, 14 de abril del 2023

**DE :** DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO  
**A :** DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA  
SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE

1. Mediante el presente, solicito respetuosamente a Ud. la aprobación para la compra de 1 lokers para la unidad de transversales debido a que no tienen.
2. Se envían 3 cotizaciones que se debe agregar el delivery y de las cuales se prefiere la empresa todo lockers.
3. Se agradece su gestión.
4. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Le saluda atentamente.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: <i>Adquisición</i>
<input type="checkbox"/> SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/> GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input type="checkbox"/> FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/> APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/> ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/> ARCHIVO
<input type="checkbox"/> CONVERSAR CON EL SUSCRITO

*1304-23*

*[Firma manuscrita]*  
DIRECTORA TEC. LAB. CLINICO  
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

CORPORACION MUNICIPAL DE  
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
DEPARTAMENTO SALUD

13 ABR. 2023

REG. N°: *1487*  
HORA:

IHO/met

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.