

01 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002001

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **QUORUX CHILE E.I.R.L.** Rut : **76.131.142-5**
Dirección : **PEREZ VALENZUELA 1098, OF 81. PROVIDENCIA**
Teléfono : **02-22640836** Contacto :
Fax : **0** E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
100	CAJA X 1008	TUBO GRIS FLUORURO DE SODIO 2 ML COD:543-L	10,800.00	1,080,000.00
12	KIT	TEST DE HEMORRAGIA OCULTA (FOB) SIN DIETA, 25 UNIDADES (RE:05-7602)(ALFA) COD:TT101L	35,000.00	420,000.00
60	CAJA X 1008	TUBO DE ORINA PLUS CONICO 16X100 ML C.PRESERVANTES (100 UNIDADES) COD:672-L	18,300.00	1,098,000.00
60	KIT	FRASCO DE ORINA CON DISPOSITIVO DE TRASFERENCIA (200 UNIDADES)(364975) COD:671-L	65,000.00	3,900,000.00
2	CAJA X 1008	CONTENEDOR DE HECES CON PALETA, 30 ML 1000 UNIDADES COD:CT101	199,000.00	398,000.00
50	CAJA X 1008	TUBO VERDE HEPARINA LITIO 2 ML, 100 UNIDADES COD:657-L	11,900.00	595,000.00
1	CAJA X 1008	SLIDE BACTROL GRAM,BD, (50 UNIDADES)(231401) COD:231401-L	268,130.00	268,130.00
3	UNIDAD	PUNTAS AMARILLAS 200 UL,CORRIENTES SIN CORONA 1000 UNIDADES	19,290.00	57,870.00

QUORUX CHILE E.I.R.L MEMO N°249 INSUMOS MEDICOS LABORATORIO CLINICO

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A LABORATORIO CLINICO.
CONTACTO: DIRECTORA TECNICA. SRTA. ISABEL HUANCHICAY OCHOA.-
labcomdescalidad@gmail.com
DESPACHO EN: CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA - CALAMA

Sub-Total	7.817.000
Descuento	
Monto Neto	7.817.000
Iva 19%	1.485.230
Total	9,302,230

Condición de Pago : 30 DIAS
Fecha de Entrega : 02/08/2023
Forma de Despacho : LABORATORIO CENTRAL
Documento de Origen : MEMO N°249 LABORATORIO CLINICO APS
Cuenta Presupuestaria : 2152204003001001
Área de Gestión : CENTRO COMUNAL PESQUISA DEL CANCER

AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

ANET SORRENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA