

MEMO N°1461.-
CALAMA, 22 de junio del 2023.-

**DE: ASESOR TÉCNICO DEPARTAMENTO DE SALUD
PAMELA ALARCÓN RIVERA**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES.**

1. Mediante el presente solicito a usted, tenga a bien autorizar trabajos de mantención de limpieza, desincrustación y sanitización con químicos en 3 cámaras de alcantarillado de CESFAM Central. Empresa es la única que tiene disponibles trabajos con hidrojet.
2. Lo anterior con cargo a Sub-Salud.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.



V°B CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



PAMELA ALARCÓN RIVERA
ASESOR TECNICO DEPTO. SALUD
COMDES

VEDS 22/6/23

CPP/PAR/par
Distribución:
- La indicada
- -Archivo.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>Asesor</i>	
<input checked="" type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO