



Rut : 70.954.900-6
 Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
 Dirección : Av. Bernardo O'Higgins # 1155 Villa Chica - Calama
 Telefono : (55) 2 540418 DEPARTAMENTO DE SALUD
 Giro : Eduacion y Salud

14 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003326

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **TECNIGEN S.A.** Rut : **93.020.000-K**
 Dirección : **AVENIDA ZAÑARTU 1060, ÑUÑO A, SANTIAGO**
 Teléfono : **3960600** Contacto :
 Fax : **3960701** E-Mail : **INFO@TECNIGEN.CL**

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	KIT	STA NEOPLASTINE CL +10 CAD. II SEM. 2025 COD. 1164	201,155	804,620
3	KIT	STA COAG CONTROL N+P CAD. II SEM. 2025 COD. 679	275,064	825,192
3	CAJA X 24	STA DESORB U CAD. II SEM. 2025 COD. 975	165,036	495,108
2	UNIDAD	MAY GRUENWALD EN SOLUCION P.MICROSC.MERCK CAD. II SEM. 2025 COD. 975 CAD. II SEM. 2025 COD. 14241002	27,000	54,000

Glosa **TECNIGEN - REACTIVOS - LABORATORIO CLINICO**
NOTA: SE SOLICITA QUE LOS PRODUCTOS, SEAN DESPACHADOS Y TENGAN LA CADUCIDAD SEÑALADA EN EL PRESENTE.
 CONTACTO: DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO APS CALAMA.
 SRTA. ISABEL HUANCHICAY OCHOA.- labcomdescalidad@gmail.com
 DESPACHO EN: CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA - CALAMA

Sub-Total	2,178,920
Descuento	
Monto Neto	2,178,920
Iva 19%	413,995
Total	2,592,915

Condición de Pago **30 DIAS**
 Plazo de Entrega **19/11/2024**
 Forma de Despacho **ESMERALDA 1814 - VILLA CHICA - CALAMA**
 Documento de Origen **MEMO N°434 LABORATORIO CLINICO**
 Cuenta Presupuestaria **2152204003001001**
 Area de Gestión **SIN AREA DE GESTION**

ISABEL HUANCHICAY OCHOA
 AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD

PIA CORTES MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
 SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO