

Solución de Factura Electrónica de: [www.scepta.com](http://www.scepta.com)



MEMO. N°217  
CALAMA, 28 de mayo del 2024

**DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO**

**A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA  
EU. PIA CORTES MALDONADO**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Reactivos e insumos correspondientes a Laboratorio clínico, señalados en **Facturas N°115571** correspondiente a proveedor: **AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LTDA.** por un valor de \$431.185.-
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202400000623**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$928.605.- de lo cual se solicita mantener compromiso hasta el cobro del mismo.
4. Lo anterior con cargo a ítem: **"Subvención Salud" Reactivos Laboratorio.**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.

  
**DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO  
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA**

**IHO/fag**

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

### LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000623 A 202400000623

Fecha Emisión : 04/04/2024 A 04/04/2024

| Orden de Compra     | Proveedor                                  | Nro. Solicitud                | Fecha Emisión     | Cantidad Prod. |            |         |           |
|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|------------|---------|-----------|
| Producto            | Centro de Costo                            |                               |                   | Cantidad       | Valor Neto | IVA     | Total     |
| <b>202400000623</b> | <b>77700690-8</b>                          | <b>2024000485</b>             | <b>04/04/2024</b> | <b>596</b>     |            |         |           |
| 4003007             | TRIGLICERIDOS FS 10 10X60ML                | CAD. I SEM 2025               |                   |                |            |         |           |
|                     | <b>0004010</b> LABORATORIO CLINICO         |                               |                   | 2              | 1,202,400  | 228,456 | 1,430,856 |
| 4003008             | UREA FS 8X60ML/8X15ML                      | CAD. I SEM 2025 COD.          |                   |                |            |         |           |
|                     | <b>0004010</b> LABORATORIO CLINICO         |                               |                   | 1              | 336,600    | 63,954  | 400,554   |
| 4003014             | TRULAB PROTEIN LEVEL 1 Y 2 2X1ML           | CAD. I SEM                    |                   |                |            |         |           |
|                     | <b>0004010</b> LABORATORIO CLINICO         |                               |                   | 2              | 198,000    | 37,620  | 235,620   |
| 20001191            | GLUCO-O-TEST NARANJA 75G                   | CAD. I SEM 2025               |                   |                |            |         |           |
|                     | <b>0004010</b> LABORATORIO CLINICO         |                               |                   | 400            | 440,000    | 83,600  | 523,600   |
| 21001003            | BILIRRUBINA AUTO DIRECTA FS 4X20ML/2X10ML  |                               |                   |                |            |         |           |
|                     | <b>0004010</b> LABORATORIO CLINICO         |                               |                   | 9              | 557,100    | 105,849 | 662,949   |
| 21001006            | CREATININA FS 8X60ML/8X15ML                | CAD. I SEM 2025               |                   |                |            |         |           |
|                     | <b>0004010</b> LABORATORIO CLINICO         |                               |                   | 1              | 136,200    | 25,878  | 162,078   |
| 21001015            | Control HBA1C GLICOTROL                    | CAD. I SEM 2025               |                   |                |            |         |           |
|                     | <b>0004010</b> LABORATORIO CLINICO         |                               |                   | 2              | 142,960    | 27,162  | 170,122   |
| 21001051            | Multi- Biosensor (Electrode)               | CAD. I SEM 2025               |                   |                |            |         |           |
|                     | <b>0004010</b> LABORATORIO CLINICO         |                               |                   | 3              | 1,017,840  | 193,390 | 1,211,230 |
| 21001058            | Calibration Pack 2130 B&E                  | CAD. I SEM 2025 COD.          |                   |                |            |         |           |
|                     | <b>0004010</b> LABORATORIO CLINICO         |                               |                   | 6              | 2,713,140  | 515,497 | 3,228,637 |
| 21001087            | HDL-C DIRECT FS 8X60ML/8X15ML              | CAD. I SEM 2025               |                   |                |            |         |           |
|                     | <b>0004010</b> LABORATORIO CLINICO         |                               |                   | 1              | 1,600,200  | 304,038 | 1,904,238 |
| 21001119            | Standard Solution 125 ml                   | CAD. I SEM 2025 COD.          |                   |                |            |         |           |
|                     | <b>0004010</b> LABORATORIO CLINICO         |                               |                   | 2              | 165,760    | 31,494  | 197,254   |
| 21001135            | GLUCOSA HEXOKINASA FS 8X60ML/8X15ML        | CAD. I                        |                   |                |            |         |           |
|                     | <b>0004010</b> LABORATORIO CLINICO         |                               |                   | 2              | 266,400    | 50,616  | 317,016   |
| 21001138            | RINSE 2L KS401                             | CAD. I SEM 2025 COD. R-IB-043 |                   |                |            |         |           |
|                     | <b>0004010</b> LABORATORIO CLINICO         |                               |                   | 2              | 119,640    | 22,732  | 142,372   |
| 21001144            | MICROALBUMINURIA TURBIQUEST                | CAD. I SEM 2025               |                   |                |            |         |           |
|                     | <b>0004010</b> LABORATORIO CLINICO         |                               |                   | 15             | 3,481,050  | 661,400 | 4,142,450 |
| 21001163            | EZ Cleaner B&E                             | CAD. I SEM 2025 COD. R-IB-038 |                   |                |            |         |           |
|                     | <b>0004010</b> LABORATORIO CLINICO         |                               |                   | 2              | 98,700     | 18,753  | 117,453   |
| 21001178            | GAMMA-GT FS (SZASZ MOD/IFCC STAND)         | CAD. I                        |                   |                |            |         |           |
|                     | <b>0004010</b> LABORATORIO CLINICO         |                               |                   | 9              | 520,200    | 98,838  | 619,038   |
| 21001180            | FOSFATASA ALCALINA FS IFCC 3 8X60ML/8X15ML |                               |                   |                |            |         |           |
|                     | <b>0004010</b> LABORATORIO CLINICO         |                               |                   | 1              | 270,600    | 51,414  | 322,014   |
| 21001285            | FACTOR REUMATOIDEO FS 4X20ML/2X8ML         | CAD. I                        |                   |                |            |         |           |
|                     | <b>0004010</b> LABORATORIO CLINICO         |                               |                   | 1              | 748,320    | 142,181 | 890,501   |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400000623 A 202400000623

Fecha Emisión : 04/04/2024 A 04/04/2024

| Orden de Compra | Proveedor                                           | Nro. Solicitud      | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |           |            |
|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|------------|-----------|------------|
| Producto        | Centro de Costo                                     |                     |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA       | Total      |
| 21001294        | Tiras H10-800                                       | CAD. I SEM 2025     | COD. R-KB-009 |                |            |           |            |
|                 | <b>0004010</b>                                      | LABORATORIO CLINICO |               | 5              | 1,004,650  | 190,884   | 1,195,534  |
| 21001325        | HEMOGLOBINA GLICOSILADA                             | CAD. I SEM 2025     |               |                |            |           |            |
|                 | <b>0004010</b>                                      | LABORATORIO CLINICO |               | 33             | 13,883,430 | 2,637,852 | 16,521,282 |
| 21001327        | CALIBRADOR HBA1C                                    | CAD. I SEM 2025     | COD.          |                |            |           |            |
|                 | <b>0004010</b>                                      | LABORATORIO CLINICO |               | 1              | 152,540    | 28,983    | 181,523    |
| 21001329        | Focus Adjustment Fluid                              | CAD. I SEM 2025     | COD.          |                |            |           |            |
|                 | <b>0004010</b>                                      | LABORATORIO CLINICO |               | 2              | 197,160    | 37,460    | 234,620    |
| 21001330        | QC positive FUS                                     | CAD. I SEM 2025     | COD. R-KA-021 |                |            |           |            |
|                 | <b>0004010</b>                                      | LABORATORIO CLINICO |               | 3              | 295,740    | 56,191    | 351,931    |
| 21001336        | SENSIPROT                                           | CAD. I SEM 2025     | COD. R A 055  |                |            |           |            |
|                 | <b>0004010</b>                                      | LABORATORIO CLINICO |               | 2              | 362,340    | 68,845    | 431,185    |
| 21001339        | KIT parasitologico seriado deposiciones (3 frascos) |                     |               |                |            |           |            |
|                 | <b>0004010</b>                                      | LABORATORIO CLINICO |               | 3              | 218,922    | 41,595    | 260,517    |
| 21001342        | Shealth solution 20 LT                              | CAD. I SEM 2025     | COD.          |                |            |           |            |
|                 | <b>0004010</b>                                      | LABORATORIO CLINICO |               | 5              | 4,577,150  | 869,659   | 5,446,809  |
| 21001346        | QUALITROL PLUS MICROALBUMINURIA                     | CAD. I SEM          |               |                |            |           |            |
|                 | <b>0004010</b>                                      | LABORATORIO CLINICO |               | 1              | 18,900     | 3,591     | 22,491     |
| 21003162        | TÓRULAS ESTÉRILES                                   | CAD. I SEM 2025     | COD.          |                |            |           |            |
|                 | <b>0004010</b>                                      | LABORATORIO CLINICO |               | 60             | 372,000    | 70,680    | 442,680    |
| 21003202        | DETERGENTE ALCALINO                                 | CAD. I SEM 2025     | COD.          |                |            |           |            |
|                 | <b>0004010</b>                                      | LABORATORIO CLINICO |               | 10             | 479,900    | 91,181    | 571,081    |
| 26002007        | DETERGENTE ANTIBACTERIAL                            | CAD. I SEM 2025     |               |                |            |           |            |
|                 | <b>0004010</b>                                      | LABORATORIO CLINICO |               | 10             | 391,300    | 74,347    | 465,647    |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400000623 A 202400000623

Fecha Emisión : 04/04/2024 A 04/04/2024

| Orden de Compra | Proveedor       | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |     |       |  |
|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----|-------|--|
| Producto        | Centro de Costo |                | Cantidad      | Valor Neto     | IVA | Total |  |

Total Neto : 35,969,142  
Total IVA : 6,834,137  
Total : 42,803,279

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_



Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_



Recibido Conforme