

**CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
UNIDAD DE SUBVENCIONES**

MEMORÁNDUM INTERNO SUBVENCIONES N.º 1469

| | | |
|--|---------------|---|
| DE: ENCARGADA UNIDAD SUBVENCIÓN GENERAL Srta. Celen Fernández Calderón | FECHA: | 22 de agosto de 2018 |
| A: JEFE DE ADMINISTRACION Sr. Carlos Yueng Aspeti | REF: | Solicita Requerimiento SEP. Escuela "Claudio Arrau" D-32.- |
| | | |


1.- Junto con saludarle muy cordialmente, informo a usted que el Establecimiento Educativo Escuela "Claudio Arrau" D-32, solicita requerimientos para acciones insertas en PME 2018.

Acción: "Adquisición de recursos educativos".

2.- Se adjunta Ord N.º 178 con solicitud y cotizaciones.

3.- Lo que se informa para su conocimiento y fines pertinentes.

Por otro particular, le saluda atentamente.



Juan Pablo Guzmán
 Juan Pablo Guzmán
 Coordinador Subvenciones




Celen Fernández Calderón
 Celen Fernández Calderón
 Encargada Unidad de Subvención General

JTP/MCC/CF/C/JGA/srl
 Distribución:
 - La indicada
 - Archivo SEP





CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
ESCUELA CLAUDIO ARRAU
DIRECCIÓN 2018



Calama, 23 de Agosto de 2018.

DE: Don Héctor Flores Briceño
Director
Escuela Básica "Claudio Arrau"
Calama

ORD: 178
ANT:
MAT: Requerimientos Sep.

A: Srta. Jubitzia Tapia Pérez.
Directora Ejecutiva (I) Comdes Calama


La saludo muy atentamente y expreso el motivo de la presente. Se solicita Gestionar orden de requerimientos , 141, 142, 178 por Sep .Se adjunta documentación.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinente.

Agradeciendo su atención, la saluda muy atentamente

HRFB/mlvc
Distribución
COMDES
-Arch.Escuela

HÉCTOR FLORES BRICEÑO
Director
Escuela Básica "Claudio Arrau"
Calama



Solicitud para orden de Requerimientos SEP 2018

Ord. N° 141 (27/07/2018)

| | | | | | |
|--|--|--|-------------|------------------|----|
| Nombre del Establecimiento: ESCUELA CLAUDIO ARRAU | | | RBD | 223-2 | |
| Plan de Mejoramiento Educativo 2018 | | | | | |
| Nombre de la Acción: | Adquisición de recursos educativos. | | | | |
| Área PME: | Liderazgo | Dimensión PME | Liderazgo | | |
| Monto destinado a la Acción: | \$ 47.000.000 | Monto destinado al Requerimiento (Aprox.) | \$3.591.420 | | |
| Solicita: | Requerimiento-SEP | | | Cantidad: | |
| | ° Epson Brightlink BL-695Wi+/3500 | | | | 01 |
| | ° Sistema de amplificación ambiental 30 W | | | | 01 |
| | ° Minibox Edutick ED104 | | | | 01 |
| | ° Software SmartNotebook | | | | 01 |
| | ° Configuración sala | | | | 01 |
| | ° Caja conectora HDMI/VGa | | | | 01 |
| | ° Pizarra acrílica | | | | 01 |
| Fecha para el requerimiento: | | 31/08/2018 | | | |
| Descripción y/o Especificaciones Técnicas: | Para el CRA se está instalando una pizarra interactiva, porque se requiere un sistema como éste, por el uso que se necesita. Cambiar los computadores del Laboratorio de computación, puesto que son desde 2013 y su uso los ha deteriorado. | | | | |
| Responsable de la acción: | HÉCTOR FLORES B | Cargo: | DIRECTOR | | |
| | | Contacto: | 552927536 | | |
| Proveedor Sugerido: | | ¿Adjunta cotización? | Sí | | |
| Observaciones: | | | | | |



Nombre: _____
Timbre y Firma Director(a) Establecimiento

Solicitud para orden de Requerimientos SEP 2018

Ord. N° 142 (27/07/2018)

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Nombre del Establecimiento: ESCUELA CLAUDIO ARRAU | | | RBD: 223-2 |
| Plan de Mejoramiento Educativo 2018 | | | |
| Nombre de la Acción: | Adquisición de recursos educativos. | | |
| Área PME: | Liderazgo | Dimensión PME | Liderazgo |
| Monto destinado a la Acción: | \$ 47.000.000 | Monto destinado al Requerimiento (Aprox.) | \$17.325.000 |
| Solicita: | Requerimiento SEP | | Cantidad |
| | ° | Ci5-7200 W 10P6, 4GB, 1TB, sin unidad óptica | 35 |
| | ° | | |
| | ° | | |
| | ° | | |
| | ° | | |
| | ° | | |
| | ° | | |
| Fecha para el requerimiento: | | 31/08/2018 | |
| Descripción y/o Especificaciones Técnicas: | El tener herramientas actualizada por parte del personal en cada una de las aulas, permite al docente desarrollar las estrategias metodológicas con herramientas de generación actualizada, los computadores actuales, provienen desde 2014, por tanto , su uso y de acuerdo con los nuevos software, crea una necesidad que se les entregue algo más moderno. | | |
| Responsable de la acción: | HÉCTOR FLORES B | Cargo: | DIRECTOR |
| | | Contacto: | 552927536 |
| Proveedor Sugerido: | | ¿Adjunta cotización? | Sí/no Sí |
| Observaciones: | | | |



Nombre: Timbre y Firma Director(a) Establecimiento