CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
UNIDAD DE SUBVENCIONES

MEMORANDUM Nº 008/2019

DE : COORDINADORA UNIDAD DE SUBVENCIONES SRTA. ROSARIO ORELLANA MONÁRDES		**FECHA.:**	**19 de Marzo de 2019**
A.: DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN SRTA. GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ		**MAT.:**	**Solicita Reposición.-**

1.- Junto con saludar, mediante el presente, solicito su autorización para dar de baja Fotocopiadora Multifuncional Ricoh Oficio SP52005 Serie: S9029101801, la cual se encuentra en malas condiciones, lo que imposibilita su utilidad en esta Unidad.

2.- Por lo anteriormente expuesto, es que se solicita su reposición, debido a la necesidad de contar con esta importante herramienta de trabajo y continuar con las labores administrativas en óptimas condiciones.

3.-Se adjunta Informe Técnico de Don César Urra Araya. (Coordinador Red Enlaces Comdes).

Sin otro particular y agradeciendo su atención y gestión, le saluda atentamente,

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA - DIRECTORA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA - ROSARIO ORELLANA MONARDES COORDINADORA S.E.P.

ROSARIO ORELLANA MONÁRDES
COORDINADORA UNIDAD DE SUBVENCIONES

Vº Bº

Don Cenzo

ROM/GCJ/ecj.-
DISTRIBUCION
-La indicada
-Archivo

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA - DIRECTORA EJECUTIVA

22 ABR. 2019

Xuxa San Martín Cortez
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
22 ABR. 2019
12:40 pm

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
UNIDAD DE SUBVENCIONES

MEMORANDUM Nº 008/2019

DE :	**COORDINADORA UNIDAD DE SUBVENCIONES SRTA. ROSARIO ORELLANA MONÁRDES**	**FECHA.:**	**19 de Marzo de 2019**
A.:	**DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN SRTA. GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ**	**MAT.:**	**Solicita Reposición.-**

1.- Junto con saludar, mediante el presente, solicito su autorización para dar de baja Fotocopiadora Multifuncional Ricoh Oficio SP52005 Serie: S9029101801, la cual se encuentra en malas condiciones, lo que imposibilita su utilidad en esta Unidad.

2.- Por lo anteriormente expuesto, es que se solicita su reposición, debido a la necesidad de contar con esta importante herramienta de trabajo y continuar con las labores administrativas en óptimas condiciones.

3.-Se adjunta Informe Técnico de Don César Urra Araya. (Coordinador Red Enlaces Comdes).

Sin otro particular y agradeciendo su atención y gestión, le saluda atentamente,

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DIRECTORA GESTION Y PLANIFICACION CALAMA

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL ROSARIO ORELLANA MONARDES COORDINADORA S.E.P. CALAMA

ROSARIO ORELLANA MONÁRDES
COORDINADORA UNIDAD DE SUBVENCIONES

Don Cesar.-

V°B°

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DIRECTORA EJECUTIVA CALAMA

22 APR. 2019

ROM/GCJ/ecj.-
DISTRIBUCION
-La indicada
-Archivo

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION AREA INFORMATICA

ORDINARIO Nº 007/2019

DE: CESAR URRA ARAYA **ENCARGADO AREA INFORMATICA**	**FECHA:**	**19 de Marzo de 2019**
A: SRTA. ROSARIO ORELLANA MONARDES **COORDINADORA UNIDAD SEP**		
CC: GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ **JEFATURA DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANIFICACION**	**REF.:**	**Informe Técnico Impresora Multifuncional SP029101801 Unidad SEP.**

Mediante el presente saludo a usted y a la vez hago entrega de informe técnico por parte de la empresa **Newtec** con respecto al estado de funcionamiento de impresora modelo **Multifuncional SP029101801**, por consiguiente y acorde a lo informado sugiero a usted derivar la documentación al Departamento de Gestión y Planificación solicitando en oficio el cambio del equipamiento por un modelo de impresora más actual que satisfaga las necesidades de su área.
Se adjunta cotización.

Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes, reitera atentos saludos.

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CESAR URRA ARAYA Coordinador de Informática y Enlace

CESAR URRA ARAYA
Encargado Área Informática
Comdes Calama

CUA/cua
Distribución:
- *La indicada.*
- *Archivo.*

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
UNIDAD DE SUBVENCIÓN GENERAL
19 MAR. 2019
HORA: 11:09

NEWTEC
SERVICIO LTDA

INFORME TECNICO N° 43

Corporación Municipal de Desarrollo Social	Departamento SEP
CLIENTE	ATENCION

Multifuncional	SP5200SF	S9029101801	18 de marzo de 2019
EQUIPO	MODELO	SERIE	FECHA

523678		
CONTADOR B/N	CONTADOR COLOR	CONTADOR MASTER

FALLA DENUNCIADA

Problemas de funcionamiento, atascos reiterativos

DIAGNOSTICO TECNICO

El equipo presenta desgastes en sus sistemas, gomas de alimentación, rodillo de registro, gomas del alimentador de originales ADF y problemas en algunos sensores. Además presenta ruido en el motor poligonal el cual claramente evidencia un desgaste por el uso.

SOLUCIÓN SUGERIDA

La reparación superaría el 75% del valor del equipo dada la gran cantidad de copias realizadas, además el modelo esta descontinuado por lo cual las piezas y partes son escasas. Se sugiere darla de baja.

MULTIFUNCIONALES
NEWTEC SERVICIO LTDA.
76.410.814-0
VENTA · SERVICIO · ARRIENDO

Juan Ramirez M