SEP

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE SUBVENCIONES

MEMORÁNDUM INTERNO SEP N.º 0396

DE: DIRECTORA EJECUTIVA **Srta. Jubitza Tapia Pérez** **DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN** **Sra. Gladys Covarrubias Jiménez** **COORDINADORA UNIDAD SEP** **Sra. Linda Escobar Leal**	**FECHA:**	**08 de Julio de 2020**
A: JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN **Sr. CARLOS YUENG ASPETI** **Atención: ENCARGADA ADQUISICIONES SEP** **Sr. Judith Morales González**	**REF.:**	**Solicita requerimiento SEP** **"Escuela D-32 Claudio Arrau "**

1.- Junto con saludar muy cordialmente, adjunto remito a usted requerimiento del Establecimiento Educacional "D-32 Claudio Arrau" , que solicita requerimiento consistente en equipo de cámara térmica enmarcado en la acción denominada **"Plan de retorno seguro",** establecida en PME 2020.

2.- Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio N° 47
- Solicitud de requerimiento
- Una cotización
- Certificado de distribución exclusiva

3.-Lo que se informa para su conocimiento y fines pertinentes.
Sin otro particular, le saluda atentamente.

Sandro Robles López
Técnico SEP

Linda Escobar Leal
Coordinadora Unidad SEP

Gladys Covarrubias Jiménez
Directora de Gestión y Planificación

Jubitza Tapia Pérez
Directora Ejecutiva (I)

JTP/GCJ/LEL/lel
Distribución:
- La indicada
- Archivo SEP

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
ESCUELA CLAUDIO ARRAU D-32

Calama, 08 de julio del 2020.

ORD.: N° 0047
ANT.:
MAT.: Requerimiento SEP ORION SYSTEM
Cámara Térmica

DE : Directora Escuela Básica "Claudio Arrau D-32"
Srta. Verónica Suero Rojas

A : Directora Ejecutiva Comdes Calama
Srta. Jubitza Tapia Pérez

1. Junto con saludarle cordialmente, por medio del presente, adjunto y envío a usted Requerimiento SEP.
2. Se adjuntan documentos:
   - Requerimiento SEP N°0047
   - Certificado de Distribuidor Autorizado y Producto Único
   - Cotización N° 9257

Agradeciendo de antemano su disposición, se despide atentamente de usted.

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL
ESCUELA CLAUDIO ARRAU DIRECTORA
CALAMA

VERÓNICA SUERO ROJAS
Directora
Escuela Básica "Claudio Arrau D-32"

VXSR/amvs
Distribución
COMDES
-Arch. Escuela

Solicitud adjunta al
Ordinario N° 0047

Solicitud para orden de Requerimiento SEP 2020

Establecimiento: ESCUELA CLAUDIO ARRAU			RBD	223-2
Plan de Mejoramiento Educativo 2019				
Nombre de la Acción	Plan de retorno seguro			
Dimensión PME	Convivencia escolar	Sub-Dimensión	Convivencia escolar	
Monto destinado a la Acción	$ 37.000.000.-	Monto destinado al Requerimiento	$ 8.279.425.-	

	Requerimiento SEP	Cantidad
1	Cámara termográfica con inteligencia Artificial 3MMT°	01
2	Corporal DS-2TD2617B/PA	
3	Trípode y adaptador para cámara Termográfica de mano	01
4	Central de control y monitoreo + software Hikcentral	01
5	Configuración del sistema	01

Descripción Técnica de la Acción	Adquisición de elementos de elementos para la protección y prevención de contagios por enfermedades virales al interior de la escuela.			
Descripción del requerimiento	Adquisición de 01 cámara termográfica con inteligencia artificial Corporal			
Responsable de la acción	Verónica Suero Rojas	Cargo	Directora	
Fecha para el requerimiento	08/07/2020	Contacto		
Proveedor Sugerido	ORION SISTEM	Adjunta cotización	Si/no	SI

Observaciones

Se adjunta certificado de exclusividad- Pago en dos cuotas a partir de Agosto.

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL
ESCUELA CLAUDIO ARRAU
DIRECTORA
CALAMA

VERÓNICA SUERO ROJAS
Directora
Escuela Básica "Claudio Arrau D-32"