

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)

MEMORÁNDUM INTERNO SEP N° 0801

DE: COORDINADORA UNIDAD SEP Srta. Linda Escobar Leal	FECHA:	13 de Noviembre 2020
A: DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN Sra. Gladys Covarrubias Jiménez	REF.:	Solicita Insumos Educativos (D-126 SEP)

- 1.- Junto con saludarle muy cordialmente, informo a usted que, el Establecimiento Educacional "Escuela Kamac Mayu D-126", solicita compra de fundas plásticas, toallas de cloro, aluplas, dispensadores de alcohol, basureros y armonio cuaternario, para de nuestro Establecimiento.
- 2.- Esta Acción "Implementación para evaluación Pie Covid-19" Área PME Gestión Pedagógica Dimensión PME Medición de Gestión, el objetivo es requerir materiales para el proceso de evaluación presencial Pie, se proveerá de los insumos de protocolo covid-19, a todos los profesionales del equipo, está inserta en el Plan de Mejoramiento Educativo 2020, se adjunta ordinario N° 082 con solicitud.
- 3.- Sin otro particular se despide de usted, atentamente.



Karina Perez Saavedra
Técnico SEP



Linda Escobar Leal
Coordinadora Unidad SEP



Gladys Covarrubias Jimenez
Directora de Gestión y Planificación



Jubitzza Tapia Pérez
Directora Ejecutiva (I)

JTP/GCJ/LEL/kps
Distribución:
- La indicada
- Archivo SEP





CORPORACIÓN MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
ESCUELA BÁSICA KAMAC MAYU



ORD : N° 082/2020.
ANT : Normas Administrativas.
MAT : Solicitud para orden de requerimiento
SEP 2020.

CALAMA, 06 de Noviembre 2020.-

DE : DIRECTORA ESCUELA BÁSICA KAMAC MAYU
SRA. ANA LUISA SOTO RIVEROS.


A : DIRECTORA EJECUTIVA (I) COMDES CALAMA
SRTA. JUBITZA TAPIA PEREZ

1. Junto con saludarle muy cordialmente, envío a Ud., Solicitud para Orden de Requerimiento SEP 2020.

➤ Adquirir insumos de higiene según protocolo COVID – 19, para evaluaciones PIE.

2. Sin otro particular y esperando una buena acogida de la presente, reitera sus saludos.




ANA LUISA SOTO RIVEROS
Directora

ASR/caib
Distribución:
-La indicada;
-c.c.: archivo,

Placilla N° 4466, Villa Kamac Mayu - Calama, ☎ 332886, 📠 Fax 332967

✉ d126@comdescalama.cl secretaria.d126@kamacmayu.cl



REQUERIMIENTO
 ADJUNTO A
 ORD. N° 082 /2020

Solicitud para orden de Requerimiento SEP 2020

Nombre del Establecimiento: D – 126 KAMAC MAYU			RBD	128 10-4
Plan de Mejoramiento Educativo 2020				
Nombre de la Acción:	IMPLEMENTACION PARA EVALUACION PIE COVID - 19			
Dimensión PME:	GESTION PEDAGOGICAS	Sub-dimensión PME	MEDICION DE GESTION	
Monto destinado a la Acción:	\$ 30.000.000.-	Monto destinado al Requerimiento (Aprox.)	\$ 1.500.000.-	
Requerimiento SEP				
Solicita:			Cantidad	
	°	FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO	300	
	°	TOALLAS DE CLORO (POTES)	12	
	°	ALUPLAS (PLASTICO PARA ENVOLVER MATERIAL)	03	
	°	DISPENSADORES DE ALCOHOL GEL (FRASCOS)	12	
	°	BOLSAS DE BASURA (80 X 110) PAQUETES	03	
	°	BASUREROS	04	
			05	
Descripción, Especificaciones del requerimiento:	Fecha para el requerimiento:	12 NOVIEMBRE 2020		
	MATERIALES PARA EL PROCESO DE EVALUACION PRESENCIAL PIE, SE PROVEERA DE LOS INSUMOS DE PROTOCOLO COVID – 19, A TODOS LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO.			
Responsable de la acción:	DIRECCION	Cargo:	DIRECTIVO	
		Contacto:		
Proveedor Sugerido:	PROVEEDOR COMDES		¿Adjunta cotización?	Si/no NO
Observaciones				



[Handwritten Signature]
 Director(a) del Establecimiento