

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)

MEMORÁNDUM INTERNO SEP N° 0202

DE: COORDINADORA UNIDAD SEP Srta. Linda Escobar Leal	FECHA: 20 de Abril 2020
A: DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN Sra. Gladys Covarrubias Jiménez	REF.: Solicita Insumos Educativos (D-126 SEP)

1.- Junto con saludarle muy cordialmente, informo a usted que, el Establecimiento Educacional “Escuela Kamac Mayu D-126”, solicita puntos de red certificados, puntos eléctricos triple y canalizado y cableado , para los alumnos/as del Establecimiento.

2.- Esta Acción “Mejoramiento red Internet” Área PME Gestión de Recursos Dimensión PME Recursos, el objetivo es mejorar la red de internet para todas las dependencias del establecimiento, para favorecer el desarrollo de las clases de tecnología acorde a las necesidades del Curriculum, está inserta en el Plan de Mejoramiento Educativo 2020, se adjunta ordinario N° 023 con solicitud.

3.- Sin otro particular se despide de usted, atentamente.



Karina Perez Saavedra
Técnico SEP



Linda Escobar Leal
Coordinadora Unidad SEP



Gladys Covarrubias Jiménez
Directora de Gestión y Planificación



Fabitza Tapia Pérez
Directora Ejecutiva (I)

JTP/GCJ/LEL/kps
Distribución:
- La indicada
- Archivo SEP





CORPORACIÓN MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
ESCUELA BÁSICA KAMAC MAYU

ORD : N° 023/2020.
ANT : Normas Administrativas.
MAT : Solicitud para orden de requerimiento
SEP 2019.

CALAMA, 11 de Marzo 2020.-

DE : DIRECTORA ESCUELA BÁSICA KAMAC MAYU
SRA. ANA LUISA SOTO RIVEROS.

A : DIRECTORA EJECUTIVA (I) COMDES CALAMA
SRTA. JUBITZA TAPIA PEREZ

1. Junto con saludarle muy cordialmente, envío a Ud., Solicitud para Orden de Requerimiento SEP 2020. (03)

- ❖ Resmas tamaño carta : 500
- ❖ Resmas tamaño oficio : 300

- ❖ Botella tinta Epson T 544 negra, 65 ml impresora Ecotank L 5190. : 04.
Botella tinta color (magenta – yellow – cyan)
65 ml impresora Ecotank. 04 c/u.

- ❖ Puntos de Red certificados 05.
- ❖ Puntos eléctricos triple 05.
- ❖ Canalizado y Cableado.

2. Sin otro particular y esperando una buena acogida de la presente, reitera sus saludos.



ANA LUISA SOTO RIVEROS
Directora

ASR/caib
Distribución:
-La indicada;
-c.c.: archivo,

Solicitud para orden de Requerimiento SEP 2020

Establecimiento: KAMAC MAYU			RBD	12810-4
Plan de Mejoramiento Educativo 2019				
Nombre de la Acción	Mejoramiento red internet.			
Dimensión PME	Gestión de Recursos	Sub-Dimensión PME	Recursos	
Monto destinado a la Acción	\$ 10.000.000	Monto destinado al Requerimiento	\$ 950.000	
Requerimiento SEP				Cantidad
1	Puntos de red certificados			5
2	Puntos eléctricos triple			5
3	Canalizado y cableado			
4				
5				
Descripción Técnica de la Acción	Mejoramiento de red de internet para todas las dependencias del establecimiento, para favorecer el desarrollo de las clases con la tecnología acorde a las necesidades del currículum.			
Descripción del requerimiento	Instalar 5 puntos de red certificados para mejorar			
Responsable de la acción	Dirección	Cargo	Directivo	
Fecha para el requerimiento	11 de marzo de 2020	Contacto	55-2332886	
Proveedor Sugerido	Ironseed		Adjunta cotización	Si/no
				Sí
Observaciones				

